

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
36-300 MIĘDZYRZECZ
tel. (0-95) 742-84-10, fax 742-84-11
OŚ.SL.6225 - 12/09

DECYZJA

Międzyrzecz dn. 21.08.2009 r.

Skierowanie do:
1. ZP
2. ZP
3. ZZ
4. ZF

Na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 i 3, art.123 ust.2, art.127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1, art. 131, art. 140 ust.1 w zw. z art. 4 ust.4a, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit.c, pkt 19 lit.a,f, art.37 pkt2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne / Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 / § 19 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz. U. Nr 137 poz. 984 / art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego działając na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Zielonej Górze i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

o r z e k a s i ę

1. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze pozwolenia wodnoprawnego na :

a/ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 2 w km 81+887,60 w m. Brójce do rowu - ze zlewni o powierzchni $F = 1890 \text{ m}^2$ poprzez osadnik UNICON $\varnothing 2000$, $V = 3,5 \text{ m}^3$ w ilości :

$$Q_{\max} = 32,71 \text{ dm}^3/\text{s} \quad Q = 1134,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o zanieczyszczeniach nie przekraczających wielkości :

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wartości dopuszczalne	Jednostka
Zawiesiny ogólne	100	mg/l
Węglowodorów ropopochodnych	15	mg/l

b/ wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu na odprowadzenie wód opadowych $\varnothing 315 \text{ mm}$ o rz. wylotu 67,20 m n.p.m. w km 81 + 887,60 drogi krajowej nr 2

c/ wykonanie rowów przydrożnych

L.p	Nazwa rowu	Lokalizacja	Strona drogi	Szer. dna w (m)	Rzędna wylotu/wlotu	Długość rowu (m)
1	Rów przydrożny	80+786,54 -80+923,51	prawa	0,4	65,10/63,50	136,97
2	Rów przydrożny	80+786,54 - 80+932,62	lewa	0,4	64,67/63,30	146,08
3	Rów przydrożny	80+932,62 - 81+539,02	lewa	0,4	67,66/63,30	606,40
4	Rów przydrożny	80+923,51 - 81+225,53	prawa	0,4	65,05/63,50	302,02

Chybaż
Dziękuję

21.08.09

5	Rów przydrożny	81+283,71 - 81+539,02	prawa	0,4	67,15/63,50	255,31
6	Rów przydrożny	81+539,02 -81+568,14	prawa	0,4	67,15/67,12	29,12

d/ wykonanie przepustów

- PR1 – km 80+923,51 pod drogą krajową nr 2 , beton ,średnica 80 cm , dł.21,0 m spadek dna 0,6% , rz.wlotu 63,50 . rz.wylotu 63.37
- PR2 – km 80+935,10 pod zjazdem , beton , średnica 40 cm , dł.8,0 m spadek dna 0,75% rz. wlotu 63,59 , rz. wylotu 63,53
- PR3 – km 80+942,51 pod zjazdem , beton , średnica 40 cm , dł. 8,0 m spadek dna 1,75% rz. wlotu 63,43 , rz. wylotu 63,29
- PR4 – km 81+255,00 pod zjazdem , beton , srednica 40 cm , dł. 16,0 m spadek dna 0,94% rz. wlotu 65,43 , rz. wylotu 65,28
- PR5 – km 81+283,71 pod drogą krajową nr 2 , beton , średnica 60 cm , dł. 19,0 m , spadek dna 1,0 % , rz. wlotu 65,80 , rz. wylotu 65,60
- PR6 – km 82+005,60 pod chodnikiem wzdłuż drogi krajowej nr 2 , beton , srednica 30 cm , dł.5,0 m , spadek dna 0,6% , rz. wlotu 68,75 , rz. wylotu 68,72

2. Ustala się ważność pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do dnia 21.08.2019 r.

3. Za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjmuje się ;

- operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2009 r.
- dokumenty prowadzonego postępowania administracyjnego

4. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do ;

a/ konserwacji i przeglądu urządzenia podczyszczającego

b/ konserwacji rowu na całej długości tj. od m.wprowadzenia wód opadowych do ujścia do rz.eki Gniła Obra , polegającej na wykaszaniu trawy , usuwaniu krzaków i zarośli w korycie rowu

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń

Uzasadnienie

Dnia 4 sierpnia 2009 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 2 w km 81+887,60 w m. Brójce o pow. $F = 1890 \text{ m}^2$ do rowu poprzez osadnik UNICON $\varnothing 2000$, $V = 3,5 \text{ m}^3$, wykonanie wylotu betonowego odprowadzającego oczyszczone ścieki , wykonanie 6 przepustów pod drogą oraz pod zjazdami i chodnikiem wzdłuż drogi krajowej nr 2 , obr. Brójce oraz wykonanie 6 rowów przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 2 obr. Brójce .

Wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte i zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej powierzchni m.in. z dróg , są ściekami zgodnie z zapisem art.9 ust.1 pkt 14 lit.c ustawy Prawo wodne . Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 w zw. z art.37 pkt 2 w/w ustawy odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - wprowadzaniem


ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne jak również na wykonanie rowów, przepustów i wylotu / art. 122 ust.1 pkt 3 /

W myśl art. 140 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta .

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 1 w/w rozporządzenia wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych , składowych , baz transportowych , portów , lotnisk , miast , budowli kolejowych , dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych , wojewódzkich i powiatowych klasy G , a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha , w ilości , jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych .
Przeprowadzona analiza ww. operatu pozwala na wydanie przedmiotowego pozwolenia .

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 225 , poz. 1635 art.7 pkt 2 /



Z up. STAROSTY
mgr inż. Remigiusz Lorenz
WICESTAROSTA

Otrzymują :

1. G.D.D.K. i A Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21 60 – 783 Poznań
3. Burmistrz Trzciela
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
5. a/a

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
ponieważ w przedłużającym terminie
nie wniesiono odwołania.

Międzyrzecz, dnia 14.10.2009 r.

INSPEKTOR
inż. Sławośław Lachowicz