

ZMIANY TREŚĆ SIWZ

13Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 9.6.c)</p> <p>Istniejący zapis: Wykaz dokumentów do odbioru końcowego ma być zgodny z STWiORB DM.00.00.00: Wymagania ogólne. Należy załączyć ponadto zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru materiałów oraz oświadczenie Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy. (...) dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej dostosowana (uwzględniająca) do Systemu Ewidencji Dróg Wojewódzkich ZDW w Bydgoszczy. (...)</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: Wykaz dokumentów do odbioru końcowego ma być zgodny z STWiORB DM.00.00.00: Wymagania ogólne. Należy załączyć ponadto zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru materiałów oraz oświadczenie Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy. (...) dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej dostosowana (uwzględniająca) do Systemu Ewidencji GDDKiA (...)</p>
14Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: U-03.02.01 pkt. 2.7 Separator lamelowy</p> <p>Istniejący zapis: Zastosowany separator powinien odpowiadać założeniom projektowym wg Dokumentacji Projektowej. Ponadto urządzenie to powinno : • spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz.U. 06.137.984) z późniejszymi zmianami dotyczącego dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi, • odpowiadać normie PN-EN 858; • być wyposażone w płytę pokrywową z włazami i kręgi dodatkowe.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: Zastosowany separator powinien odpowiadać założeniom projektowym wg Dokumentacji Projektowej. Ponadto urządzenie to powinno : • spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311) • odpowiadać normie PN-EN 858; • być wyposażone w płytę pokrywową z włazami i kręgi dodatkowe.</p>
15Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: D-M-U-00.00.00 pkt. 1.5.4 Ochrona Środowiska oraz zasady prowadzenia i organizacji robót.</p> <p>Istniejący zapis: 23. Wykonawca musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących zakazów, w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody (z 16 kwietnia 2004 r. tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), oraz prowadzić działania z nich wynikające. W tym w przypadku takiej konieczności przeprowadzić przenoszenie chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt pod nadzorem eksperta, prowadzić płoszenia, realizować nałożony monitoring, kompensacje itp. Prace związane ze zniszczeniem siedlisk w tym miejsc rozrodu płazów wykonywać poza okresem rozrodu bartahofauny. Plac Budowy w miejscach sąsiadujących z zinwentaryzowanymi siedliskami herpetofauny należy zabezpieczyć przed przedstawianiem się zwierząt w obręb pasa drogowego, oraz zapewnić w okresie trwania budowy odłowy i przenoszenie płazów w miejscach przecięcia szlaków migracji. Eliminować i zabezpieczać wszelakiego rodzaju „pułapki ekologiczne” dla małych zwierząt w szczególności herpetofauny.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: 23. Wykonawca w przypadku wystąpienia takiej konieczności musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących zakazów, w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody (z 16 kwietnia 2004 r. tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), oraz prowadzić działania z nich wynikające, w tym między innymi przenoszenie chronionych gatunków. Konieczne do wykonania prace związane ze zniszczeniem miejsc rozrodu płazów wykonywać poza okresem rozrodu betrahofauny. Plac Budowy w miejscach sąsiadujących z zinwentaryzowanymi siedliskami herpetofauny należy zabezpieczyć przed przedstawianiem się zwierząt w obręb pasa drogowego poprzez ustawienie tymczasowych płotków herpetologicznych, oraz zapewnić w okresie trwania budowy odłowy i przenoszenie płazów w miejscach przecięcia szlaków migracji (sąsiedztwo rzeki Drybok) pod nadzorem specjalisty. Eliminować i zabezpieczać wszelakiego rodzaju „pułapki ekologiczne” dla małych zwierząt w szczególności herpetofauny.</p>
16Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: U-09.01.01 pkt. 11. Pielęgnacja drzew i krzewów</p> <p>W punkcie 11. Pielęgnacja drzew i krzewów dodaje się zapis: Wykonawca jest zobligowany poddać pielęgnacji już nasadzone przez poprzedniego Wykonawcę drzewa i krzewy, oraz w przypadku takiej konieczności wymianę roślin uschniętych i nasadzanie zgodnie z wytycznymi ze specyfikacji.</p>

17Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: U-09.01.01 pkt. 11. Pielęgnacja drzew i krzewów</p> <p>Zamawiający usuwa pkt. 1.4.5 Forma naturalna</p>
18Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: U-09.02.01 pkt. 5.4 Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy</p> <p>Zamawiający usuwa pkt. 5.4 Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy</p>
19Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, Decyzje</p> <p>Zamawiający umieszcza treść decyzji wodnoprawnej</p>
20Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, Decyzje</p> <p>Zamawiający umieszcza treść decyzji środowiskowej wraz ze sprawozdaniem z realizacji decyzji RDOS-Gd-WZG.6401.124.2020.AO.2 z dnia 22.06.2020 r.</p>
21Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>Zamawiający umieszcza załącznik nr 10 - Specyfikacje na projektowanie</p> <p>SP-00.00.00: Specyfikacja na projektowanie</p> <p>SP-10.30.00: Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym prawa autorskie. Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne, w tym prawa autorskie</p> <p>SP-30.10.00: Mapa do celów projektowania dróg, stabilizacja granic, oznaczenie pasa drogowego Zamawiający umieszcza Specyfikację na projektowanie</p> <p>SP-30.20.00: Dokumentacja związana z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości</p> <p>SP-40.20.00: Projekt robót geologicznych, Program badań geotechnicznych,</p> <p>SP-40.30.00: Dokumentacja geologiczno - inżynierska,</p> <p>SP-40.40.00: Dokumentacja hydrogeologiczna,</p> <p>SP-40.50.00: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (opinia geotechniczna, Dokumentacja Badań podłoża Gruntowego, Projekt geotechniczny)</p>
22Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: D-05.03.04</p> <p>Zamawiający umieszcza nową treść WWiORB: D-05.03.04</p>
23Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>Zamawiający umieszcza załącznik nr 11 - Koncepcja chodnika</p>
24Z	<p>Dotyczy SIWZ, TOM I Instrukcja Dla Wykonawców (IDW), pkt 7.2.3 b)</p> <p><u>Istniejący zapis:</u></p> <p>b) osób:</p> <p>Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:</p> <p>1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy – 1 osoba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doświadczenie zawodowe: – Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto na stanowisku/stanowiskach: – Kierownika Budowy lub – Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 2,5 km lub – Inspektora nadzoru robót drogowych dla odcinka o długości min. 2,5 km. <p>Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".</p> <p>Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 , poz. 470 ze zm.).</p> <p>W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.2.3) b) IDW Wykonawcy wykazują łącznie.</p> <p><u>Zastępuje się następującym:</u></p> <p>b) osób:</p>

	<p>Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:</p> <p>1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy – 1 osoba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Doświadczenie zawodowe: – Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto każde, na stanowisku/stanowiskach: – Kierownika Budowy lub – Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 2,5 km lub – Inspektora nadzoru robót drogowych dla odcinka o długości min. 2,5 km. <p>Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".</p> <p>Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 , poz. 470 ze zm.).</p> <p>W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.2.3) b) IDW Wykonawcy wykazują łącznie.</p>
25Z	<p>Dotyczy SIWZ, TOM I Instrukcja Dla Wykonawców (IDW), pkt 14.13</p> <p><u>Istniejący zapis:</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</p> <p>ODDZIAŁ W GDAŃSKU,</p> <p>UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK</p> <p>oraz opisane:</p> <p>OFERTA</p> <p>„KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”</p> <p>„Nie otwierać przed dniem 02.02.2021 r., godz. 11⁰⁵.”</p> </div> <p><u>Zastępuje się następującym:</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</p> <p>ODDZIAŁ W GDAŃSKU,</p> <p>UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK</p> <p>oraz opisane:</p> <p>OFERTA</p> <p>„KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”</p> <p>„Nie otwierać przed dniem 12.02.2021 r., godz. 11⁰⁵.”</p> </div>
26Z	<p>Dotyczy SIWZ, TOM I Instrukcja Dla Wykonawców (IDW), pkt 17.1.:</p> <p><u>Istniejący zapis:</u></p> <p>17.1. Oferty powinny być złożone w:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD</p> <p>ODDZIAŁ W GDAŃSKU,</p> <p>UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK</p> <p>OFERTA</p> <p>w terminie do dnia 02.02.2021 r., do godz. 11⁰⁰</p> </div>

	<p><u>Zastępuje się następującym:</u></p> <p>17.1. Oferty powinny być złożone w:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK OFERTA w terminie do dnia 12.02.2021 r., do godz. 11⁰⁰</p> </div>
27Z	<p>Dotyczy SIWZ, TOM I Instrukcja Dla Wykonawców, Formularz 2.2. (nagłówek)</p> <p>Istniejący zapis:</p> <p>Kryterium Doświadczenie personelu Konsultanta</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem:</p> <p>Kryterium Doświadczenie personelu</p>

Zmienione treści SIWZ Tom III zamieszczone zostały na serwerze ftp, adres serwera:
http://gddkia.pomagier.info/CZARLIN_II/ w folderze Zmiany z dnia 19.01.2021 r.