

Załącznik nr 2b do IWP:

Załącznik techniczny - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

OBIEKT II

**OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY,
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP KAT. III „BIERNATKI Z”
ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM DK 8 JEDZDZIA LEWA w km 7+030 o POWIERZCHNI ok. 4,0 ha**

TANKOWANIE PALIW/STACJA PALIW PŁYNNYCH	
dach(y) wiatay zadaszającej wszystkie odmierzaczce paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR z połaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej	
wiata(y) nad odmierzaczami paliw płynnych	wyspy pod lokalizację dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatora osadu i olejów
	wiata wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozyjnie
tankowanie samochodów osobowych	dodatkowo odmierzaczce paliw zabezpieczone przed najeżdżaniem przez pojazdy ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 4 pojazdów (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przygotowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym, za wyjątkiem LPG, z opcją nalewu przez pracownika stacji na żądanie ilość punktów do tankowania LPG – 2 (możliwość tankowania LPG przez 2 pojazdy równoczesnie)
	tankowanie gazu płynnego przez obsługę stacji – stacja wyposażona w instalację przyzwoitą gazu płynnego, umożliwiającą przywołanie pracownika obsługi

tankowanie samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autobusów	ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obstruge minimum 2 pojazdów (ON, samoobsługa) przepustowość dystrybutora - min. 1000 l/10 minut dystrybucja AdBlue – dostępna na każdym stanowisku tankowania TIR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
Stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników w liczbie 1. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).	możliwość płacenia kartą płatniczą za paliwo możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych możliwość właściwego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępnem do wody kompresor oraz odkurzacz ulokowany w pobliżu stacji paliw praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut) w pobliżu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
inne	możliwość płacenia kartą płatniczą za paliwo możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych możliwość właściwego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępnem do wody kompresor oraz odkurzacz ulokowany w pobliżu stacji paliw praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut) w pobliżu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
budynek stacji paliw	podział funkcjonalny: sala sprzedaży (sklep), węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny (bistro) na sali sprzedaży dostępny assortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryczne: <ul style="list-style-type: none">• sprzedaż w systemie samoobsługowym• główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla samochodów osobowych (drzwi automatyczne)• sala sprzedaży klimatyzowana• dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu Węzeł sanitarny dla klientów: <ul style="list-style-type: none">• WC damski: 3 umywalki + 3 kabiny z miskami ustępowymi + przewiązak dla niemowląt• WC męskie: 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny z miskami ustępowymi• WC dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt. + przewiązak dla niemowląt ulokowany w pomieszczeniu WC pomieszczenie prysznica z przebraliną - 1 szt. (dostęp bezpłatny do wody zimnej)• pozostałe (mające zastosowanie) wymagania dla węzła analogiczne jak dla urządzeń sanitarnych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

	Punkt Gastronomiczny „Bistro”(pełniący jednocześnie funkcję restauracji/ lub restauracja jako osobny obiekt) <ul style="list-style-type: none"> • Wydawanie posiłków 24 h/dobę • Ilość miejsc konsumpcyjnych -40 • Dania barowe na gorąco, śniadania tradycyjne, dania obiadowe budynek stacji paliw <ul style="list-style-type: none"> • Posiłki wydawane przez personel bufetu w systemie samoobsług • Możliwość telefonicznego zamawiania posiłków dla grup zorganizowanych • Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych • Sala konsumpcyjna klimatyzowana • Dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu • W okresie letnim – czynny ogródek /taras restauracyjny dostępny z Sali konsumpcyjnej, ogrodzony dla gości Inne: <ul style="list-style-type: none"> • Obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych • Zakaz palenia tytoniu w budynku stacji 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *		
warunki ogólne	2 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urządzenia do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych monitoring całego terenu MOP, w tym dróg i parkingów	W docelowej lokalizacji i liczbie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

warunki ogólne	<p>kosztów wstępu na teren MOP w celu dokonywania napraw i konserwacji urządzeń związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.</p> <p><i>Wymóg ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2011/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania rozwiązań ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajów Unii Europejskiej.</i></p>	nie później niż po 18 miesiącach od momentu stwierdzenia takiej potrzeby przez GDDKiA
stanowiska postojowe dla samochodów osobowych	<p>łączna ilość miejsc parkingowych min. 20, w tym min. 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych i min 3, odpowiednio oznaczonych, miejsc postojowych dla pojazdów osób podrózujących z dziećmi, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w liczbie min. 4 w sąsiedztwie stacji paliw (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podrózujących z dziećmi), - w liczbie min. 3 w sąsiedztwie budynku WC (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podrózujących z dziećmi), - w liczbie min. 3 w sąsiedztwie miejsc piłkarskich (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podrózujących z dziećmi) 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
stanowiska dla samochodów osobowych z przyczepą	min 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych z przyczepą	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
parkingi dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autokarów	stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) w liczbie min. 10 miejsc postojowych oraz min 2 miejsca postojowe dla autokarów, w tym jedno w bezpośrednim sąsiedztwie budynku WC	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE *		
	pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i płyny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), zgodnie z właściwymi przepisami	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	oznakowane 1 stanowisko do ważenia i kontroli pojazdów z min 1 stanowiskiem postojowym do przedanku	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	1 stanowiska postojowe dla pojazdów służb kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *	
samochody osobowe	na terenie stacji wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnego przeglądu samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko serwisu) możliwość wypożyczenia podstawowych narzędzi do samodzielnnej naprawy możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 220 V w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw – samoobsługowe stanowisko wyposażone w odkurzacz i kompresor – w liczbie min. 1
samochody ciężarowe członowe (TIR)/autobusy	wydzielone oświetlone miejsce, do samodzielnego, drobnego napraw ciągników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wysepki/wysokich krawężników oświetlone stanowisko zrzutu nieczystości z autobusów i wózów campingowych w liczbie 1 (kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej + punkt poboru wody do zmywania stanowiska) – bezpłatnie
artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych członowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw	żarówki do reflektorów pojazdów osobowych i ciężarowych pióra wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym dla pojazdów ADR gaśnice samochodowe – zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych
artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych członowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw	asortyment olejów silnikowych płyn do spryskiwaczy oraz urządzeń i środki chemiczne do mycia, oszroniania, odładzania szyb, płyn do chłodnicy etc. asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, (w szczególności trójkat, kamizelka etc.) podstawowe kosmetyki samochodowe podstawowe części (świece zapłonowe, bezpieczniki etc.)

JEZDNI MANEWRÓWE, CIĄGI PIĘSZE *

wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej przedkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20 km/h” na wjeździe i B-44 „20 km/h” na wjeździe	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
segregacja ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów jako przelotowych lub parkowania równolegego (bez konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczności na jezdniach i placach manewrowych	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wykrąglenia wysp oraz lampy uliczne wyjątkowo narażone na najeżdzanie przez TIR zabezpieczone np. barierami betonowymi	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie

OŚWIETLENIE*

strefa stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa obsługi sanitarnej	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa użytkowo - usługowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa parkingowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20

strefa jezdni dojazdowych	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,40, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20
----------------------------------	--

Uwaga ogólna : światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych.

URZĄDZENIA SANITARNE DLA PODRÓŻNYCH ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU STREFY WYPOCZYNIKOWEJ STREFY WYPOCZYNIKOWEJ

	<p>wygląd toalety nawiązujący do pozostałych obiektów znajdujących się na MOP</p> <p>podzielić funkcjonalny: węzeł sanitarny dla kobiet, węzeł sanitarny dla mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe</p> <p>węzeł sanitarny dla mężczyzn: przedsionek, umywalnia (4 umywalki), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (3 pisuarzy+3 kabiny ustępowe)</p> <p>węzeł sanitarny dla kobiet: przedsionek, umywalnia (4 umywalki+ miejsce do przewijania niemowląt), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (4 kabiny ustępowe)</p> <p>WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + miejsce do przewijania niemowląt</p> <p>w toalecie ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk</p> <p>dозowniki do płynnego mydła</p> <p>lustra nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem</p> <p>pojemnik na papier i odpady</p> <p>wieszaki ścienne</p> <p>oznaczenie budynku WC widoczne (również w nocy) z wybranych jezdni manewrowych, parkingów. Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców.</p> <p>WC dla niepełnosprawnych wyposażony w instalację alarmowo-przyzywową</p> <p>kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągłe zapewnienie dostępnosci materiałów higienicznych</p> <p>zewnętrzna ślusarka okienno-drzwiowa aluminiowa</p> <p>wentylacja mechaniczna</p>
--	---

URZĄDZENIA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE*	
miejsca piknikowe zadaszone	min. 4 sztuk 4-osobowych zadaszonych zestawów ławek ze stolikiem 1 punkt czerpania wody do celów sanitarnych (bez pobierania opłat) 1 zestaw pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC) kosze na śmieci przy każdym zestawie stolików
plac zabaw dla dzieci	wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią (np. tartan) wyposażonego w min. 3 urządzenia do zabawy min 2 ławki na terenie placu zabaw
ławki pojedyncze	w strefie wypoczynkowej w liczbie 3 w strefie parkingu TIR w liczbie 2
USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP	
usługi bankowe	Bankomat / usługa typu Cash back Miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do internetu na terenie MOP – „hot spot”
inne	tablica informacji turystycznej (treść uzgodniona z GDDKiA), zawierająca: - informację o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego jazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP (niezależnie od operatora, który dany MOP prowadzi) - informację o znajdujących się w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy medycznej - samochodowa mapa regionu
ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE*	
	zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych podświetlony pylon informacyjny zawierający, w szczegółowości, informacje o cenach paliw -1

funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej**	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zadaszony śmiertnik na kontenery na śmieci docelowo w liczbie 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
kosze na odpady na terenie MOP w ciągach komunikacyjnych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi	nie później niż po 18 miesięcy (zależny od stanu przekazywanego terenu MOP)
ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR	nie później niż po 18 miesięcy od dnia Odbioru Nieruchomości
zagospodarowanie terenu MOP zielienia oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP, w tym pasów włączenia i wyłączenia, oraz związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy	Od dnia Odbioru Nieruchomości
wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy	Od dnia Odbioru Nieruchomości

Dodatakowo Dzierżawca zobowiązuje się do m. in. następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych odbioru i przekazaniem do użytkowania oraz standardem utrzymania obiektów:

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRAWOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dzierżawca uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, Decyzję środowiskową oraz wykonana projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleń i architektoniczno – budowlany oraz inne projekty branżowe) i uzyska wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

Dzierżawca zaprojektuje, uzgodni i doprowadzi do obiektów zlokalizowanych na MOP wszystkie sieci i infrastruktury techniczne do funkcjonowania MOP.

Dzierżawca uzgodni i gestorami sieci parametry dostaw:
energii elektrycznej – co najmniej 350 kW
wody (wraz z hydrantami p.poż. i nawadnianiem terenu) – co najmniej 30 m³/dobę

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKIA koncepcję zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umożliwiającym min. weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych wynikających z OPF

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia, przez właściwy terenowo Oddział GDDKIA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy – na czas rozbudowy MOP oraz stały (docelowy) – na czas eksploatacji).

INNE

Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączyc do zewnętrznych sieci sanitarnych, linii energetycznych, teletechnicznych MOP będzie wypożyczony w hydrynty p-poż, sprzęt i urządzenie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalka, WC) na MOP

Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych dostępne będą także dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP

utrzymanie MOP całoroczne od momentu Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń , infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie, bezwkołcne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP, utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż. i punktów czerpania wody, utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toalebach) utrzymanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusów, utrzymanie nawierzchni, naprawa ubytków, pielęgnacja i koszenie zielieńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymiane chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc., wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków, utrzymanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i nocy, utrzymanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek, utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie traostacji, utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom (w tym dbanie o czystość placu oraz jego funkcjonalność) bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem) podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,

gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska,
standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi
utrzymanie MOP zimowe , wymagane od momentu Odbioru Nieruchomości.
standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" (w odpowiednim zakresie)
zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodziń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych
zorganizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
zapobieganie powstania gołoledzi oraz lodowicy
świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach plugu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA

Informacje dodatkowe

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP
Dzierżawca zobowiązuje się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostępnych lub wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116) na terenie MOP kategorii I

* W sytuacji kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości,

** Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych „*”

** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:

- 1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędnym sprzętem i środkami do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze)).
- 2) apteczki w poszczególnych obiektach na terenie MOP.

Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoledeni w udzielaniu pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznaczone i łatwo dostępne.