

Wykaz obiektów objętych usługą

SYGNALIZACJE ŚWIETLNE

1. **Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki w m. Kęty (DK 52) km 23+640** - sygnalizacja akomodacyjna:
 - latarnie dwukomorowe - 4 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 3 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 3 szt.
 - maszty - 3 szt.
 - rodzaj sterownika: GENE0 - VISION.
2. **Sygnalizacja świetlna obok kościoła w m. Bulowice (DK 52) km 28+230** - sygnalizacja wzbudzana:
 - latarnie dwukomorowe - 4 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 2 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2 szt.
 - rodzaj sterownika: GENE0 - VISION.
3. **Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 52 (ul. Krakowska) z wjazdem do „KAUFLAND” w m. Andrychów km 32+796** - sygnalizacja akomodacyjna:
 - latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 10 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 2 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 4 szt.
 - maszty - 7 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
4. **Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 52 (ul. Krakowska) z DW 781 w m. Andrychów km 32+950** - sygnalizacja akomodacyjna:
 - latarnie dwukomorowe - 10 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 12 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 8 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 6 szt.
 - maszty - 10 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
5. **Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w m. Inwałd (DK 52) km 37+000** - sygnalizacja akomodacyjna:
 - latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 2 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2 szt.
 - maszty - 8 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
6. **Sygnalizacja ostrzegawcza - aktywny znak B-16 „wiadukt w Kleczy” w m. Wadowice (DK 52) km 46+410**
 - konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - znak typu B-16 jednostronny (lampa pulsująca) - 1 szt.
7. **Sygnalizacja ostrzegawcza - aktywny znak B-16 „wiadukt w Kleczy” w m. Klecza Dolna (DK 52) km 48+950**
 - konstrukcja wsporcza wysięgnikowa-1szt.
 - znak typu B-16 jednostronny - 1 szt. (lampa pulsująca)

- 8. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 52 z ul. Kolejową w m. Kalwaria Zebrzydowska km 58+364** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 4 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 3 szt.
 - maszty - 5 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 9. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 52 z DW 953 i drogą powiatową na Bugaj w m. Kalwaria Zebrzydowska km 58+700** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 10 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 17 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 4 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 7 szt.
 - maszty - 18 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 10. Sygnalizacja świetlna w m. Izdebnik (DK 52) przejście obok kościoła km 65+605** - sygnalizacja wzbudzana:
- latarnie dwukomorowe - 2szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2szt.
 - rodzaj sterownika: GENEIO - VISION.
- 11. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 28 z ul. Legionów w m. Wadowice km 14+600** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 6 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 12 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 4 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 4 szt.
 - maszty - 5 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 12. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 28 z ul. Wolności obok szkoły w m. Maków Podhalański km 41+760** - sygnalizacja wzbudzana:
- latarnie dwukomorowe - 2 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - bramy - 1 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 13. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 28 z ul. Rynek w m. Maków Podhalański km 42+300** - sygnalizacja wzbudzana:
- latarnie dwukomorowe - 2 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 6 szt.
 - bramy -1 szt.
 - maszty - 1 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 14. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 28 z ul. Kolejową i ul. Kopernika w m. Maków Podhalański km 42+500** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 10 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 2 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2 szt.
 - maszty - 10 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.

- 15. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 28 z ul. Rynek w m. Jordanów km 58+345** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 8 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 6 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 4 szt.
 - maszty: 7 szt.
 - rodzaj sterownika: ASTER 40.
- 16. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 44 (ul. Śląska) z ul. Grunwaldzką w Babicach km 51+635** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 8 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 4 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2 szt.
 - maszty - 6szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 17. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 44 z ul. Grojecką w Oświęcimiu km 56+670** - sygnalizacja akomodacyjna:
- latarnie dwukomorowe - 8 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 8 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 2 szt.
 - słupy wysięgnikowe: 4 szt.
 - maszty: 8 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.
- 18. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DK 44 z ul. Popieluszki w Skawinie km 104+565** - sygnalizacja akomodacyjna
- latarnie dwukomorowe - 4 szt.
 - latarnie trzykomorowe - 7 szt.
 - latarnie jednokomorowe - 3 szt.
 - słupy wysięgnikowe - 2 szt.
 - maszty - 4 szt.
 - rodzaj sterownika: EC-2.

AKTYWNE ZNAKI KASETONOWE D-6

- 19. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Bulowic (DK 52)km 29+935:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 20. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Klecza Dolna (DK 52) km 49+035:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 21. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Barwałd Średni (DK 52) km 52+607:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.

- 22. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Kalwaria Zebrzydowska (DK 52) km 59+120:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 23.. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Brody (DK 52) km 59+850:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 24. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Izdebnik (DK 52) km 64+840:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - panel fotowoltaiczny - 1 szt.
 - turbina wiatrowa - 1szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 25. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Krzywaczka (DK 52) km 71+080:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 26. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Zator (DK 28) km 0+090:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 27. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Graboszyce (DK 28) km 5+965:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 28. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Radocza (DK 28) km 10+600:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 29. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Tomice (DK 28) km 12+045:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 30. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Wadowice (DK 28) km 16+840:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - panel fotowoltaiczny - 1 szt.
 - turbina wiatrowa - 1szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 31. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Jaszczurowa (DK 28) km 23+244**

- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
 - gwarancja: 11.2015 r.
- 32. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Mucharz (DK 28) km 24+820**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 33. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Śleszowice (DK 28) km 26+462**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - panel fotowoltaiczny - 1 szt.
 - turbina wiatrowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
 - gwarancja: 11.2015 r.
- 34. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych ul. Konarskiego w m. Oświęcim (DK 44) km 52+700:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 35. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych ul. Legionów w m. Oświęcim (DK 44) km 53+640:**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 36. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Włosienica (DK 44) km 63+875**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 37. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Przeciszów (DK 44) km 67+414**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.
- 38. Aktywny znak kasetonowy D-6 nad przejściem dla pieszych w m. Przeciszów (DK 44) km 68+157**
- konstrukcja wsporcza wysięgnikowa - 1 szt.
 - aktywny znak typu D-6 dwustronny (podświetlany znak D-6 + lampa pulsująca) - 1 szt.

Z-ca KIEROWNIKA REJONU

mgr inż. Grzegorz Sparzyński