

Załącznik nr 2a do IWP:

Załącznik techniczny - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

OBIEKT I

**OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY,
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP KAT. II „BIERNATKI W”
ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM DK 8 JEZDNIA PRAWA w km 7+030 o POWIERZCHNI ok. 4,3 ha**

TANKOWANIE PALIW/STACJA PALIW PŁYNNYCH	
dach(y) wiaty zadaszajacej wszystkie odmierzacz paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR z polaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej	
wiaty nad odmierzaczami dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną pod wiatami rawierznia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatatora osadu i oleju wiaty wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozyjnie	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
odmierzacz paliw zabezpiezone przed najedzaniem przez pojazdy dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 4 pojazdów (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przygotowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowy, za wyjątkiem LPG, z opcją nalewu przez pracownika stacji na żądanie ilość punktów do tankowania LPG - 2 (możliwość tankowania LPG przez 2 pojazdy równocześnie)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
tankowanie samochodów osobowych tankowanie gazu płynnego przez obsługę stacji – stacja wyposażona w instalację przyzywową gazu płynnego, umożliwiającą przywołanie pracownika obsługi	

tankowanie samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autobusów	ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 2 pojazdów (ON, samoobsługą) przepustowość dystrybutora - min. 1000 l/10 minut dystrybucja AdBlue – dostępna na każdym stanowisku tankowania TIR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	Stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników w liczbie 1. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
inne	możliwość płacenia kartą płatniczą za paliwo możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych możliwość własnoręcznego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępem do wody kompresor oraz odkurzacz ulokowany w pobliżu stacji paliw praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut) w pobliżu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC)	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
budynek stacji paliw	podział funkcjonalny: sala sprzedaży (sklep), węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny (bistro) na sali sprzedaży dostępny assortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne: <ul style="list-style-type: none">• sprzedaż w systemie samoobsługowym• główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla samochodów osobowych (drzwi automatyczne)• sala sprzedaży klimatyzowana• dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu Węzeł sanitarny dla klientów: <ul style="list-style-type: none">• WC damski: 3 umywalki + 3 kabiny z miskami ustępowymi + przewijak dla niemowląt• WC męski: 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny z miskami ustępowymi• WC dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt. + przewijak dla niemowląt ulokowany w pomieszczeniu WC pomieszczenie prysznica z przeberalnią - 1 szt. (dostęp bezpłatny do wody zimnej)• pozostałe (mające zastosowanie) wymagania dla węzła analogiczne jak dla urządzeń sanitarnych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

budynek stacji paliw	<p>Punkt Gastronomiczny „Bistro”(pełniący jednocześnie funkcję restauracji/ lub restauracja jako osobny obiekt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydawanie posiłków 24 h/dobę • Ilość miejsc konsumpcyjnych ~40 • Dania barowe na gorąco, śniadania tradycyjne, dania obiadowe • Posiłki wydawane przez personel bufetu w systemie samoobsługi • Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych • Sala konsumpcyjna klimatyzowana • Dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu • W okresie letnim – czynny ogródek /taras restauracyjny dostępny z Sali konsumpcyjnej, ogrodzony dla gości <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych • Zakaz palenia tytoniu w budynku stacji 	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *		
warunki ogólne	<p>2 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzoną w urządzenie do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych</p> <p>monitoring całego terenu MOP, w tym dróg i parkingów</p> <p>W związku z planowanym wdrażaniem Systemu Informacji (sygnalizacji) o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie późniejszym także i systemem rezerwacji miejsc na MOP) współpracującym z przygotowywanym na Autostradzie Systemem Zarządzania Ruchem, Dzierżawca uwzględni w projekcie budowlanym, a później wykoną, infrastrukturę umożliwiającą podłączenie urządzeń telematyki drogowej, która będzie zliczata pojazdy wjeżdżające/parkujące na MOP. Infrastruktura umożliwi przekazanie danych z tych urządzeń do Centrum Zarządzania Ruchem. W razie takiej konieczności Dzierżawca umożliwi Wyszczególniającemu wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celu montażu urządzeń zarządzania ruchem. W terminie późniejszym Dzierżawca umożliwi GDDKiA, bez żadnych ograniczeń i ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów wstępu na teren MOP w celu dokonywania napraw i konserwacji urządzeń związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.</p>	<p>W docelowej lokalizacji i liczbie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>

warunki ogólne	<i>Wymóg ten wynika z implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2011/40/UE, która dotyczy procesu wdrażania rozwiązań ITS (Intelligent Transport Systems) na drogach krajów Unii Europejskiej.</i> Łączna ilość miejsc parkinguowych min. 20, w tym min. 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych i min 3, odpowiednio oznaczonych, miejsc postojowych dla pojazdów osób podróżujących z dziećmi, z czego: - w liczbie min. 4 w sąsiedztwie stacji paliw (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podróżujących z dziećmi), - w liczbie min. 3 w sąsiedztwie budynku WC (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podróżujących z dziećmi), - w liczbie min. 3 w sąsiedztwie miejsc pięlkowych (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podróżujących z dziećmi)	nie później niż po 18 miesiącach od momentu stwierdzenia takiej potrzeby przez GDDKiA
stanowiska dla samochodów osobowych	min 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych z przyczepą	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
stanowiska dla samochodów osobowych z przyczepą		
parkingi dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autokarów	stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) w liczbie min. 9 miejsc postojowych oraz min 2 miejsca postojowe dla autokarów, w tym jedno w bezpośrednim sąsiedztwie budynku WC	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE *	
pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i płyny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), zgodnie z właściwymi przepisami	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
oznakowane 1 stanowisko do ważenia i kontroli pojazdów z min 1 stanowiskiem postojowym do przeładunku	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
2 stanowiska postojowe dla pojazdów służb kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *

samochody osobowe <p>na terenie stacji wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnego przeglądu samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko serwisu), możliwość wypożyczenia podstawowych narzędzi do samodzielnnej naprawy</p> <p>możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 220 V</p> <p>w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw – samoobsługowe stanowisko wyposażone w odkurzacz i kompresor – w liczbie min. 1</p> <p>wydzielone oświetlone miejsce, do samodzielnego, drobnego naprawy ciągników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wysokich krawężników</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
samochody ciężarowe członowe (TIR)/autobusy <p>oświetlone stanowisko zrzutu nieczystości z autobusów i wozów campingowych w liczbie 1 (kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej + punkt poboru wody do zmywania stanowiska) – bezpłatnie</p> <p>żarówki do reflektorów pojazdów osobowych i ciężarowych</p> <p>piora wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych</p> <p>apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym dla pojazdów ADR</p> <p>gaśnice samochodowe – zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw <p>asortyment olejów silnikowych</p> <p>płyn do spryskiwaczy oraz urządzeń i środki chemiczne do mycia, oszroniania, odladzania szyb, płyn do chłodnicy etc.</p> <p>asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, (w szczególności trójkat, kamizelka etc.)</p> <p>podstawowe kosmetyki samochodowe</p> <p>podstawowe części (świece zapłonowe, bezpieczniki etc.)</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

JEZDNIE MANELOWE, CIÄGI PIESZE *	
wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej predkości, wynikajacych z zastosowania znaków B-43 „20 km/h” na wjezdzie i B-44 „20 km/h” na wyjezdzie	w docelowym kształcie nie pó¿niej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
segregacja ruchu pojazdów cie¿arowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczno¶ci na jezdniach i placach manewrowych usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów jako przelotowych lub parkowania równolegego (bez wjazdów do stanowisk), z zapewnieniem warunków widoczno¶ci na jezdniach i placach manewrowych	w docelowym kształcie nie pó¿niej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP	w docelowym kształcie nie pó¿niej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wyokraglenia wysp oraz lampy uliczne wyjątkowo narażone na najechdanie przez TIR zabezpieczone np. barierami betonowymi	w docelowym kształcie nie pó¿niej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
OŚWIETLENIE*	
strefa stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały sanitarne niebezpieczne	o parametraach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa obsługi sanitarnej	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa użytkowej - usługowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
strefa parkingowa	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20

strefa jezdni dojazdowych	o parametraach nie gorszych niż średnie natężeń oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,40, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20
----------------------------------	---

Uwaga ogólna : światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych.

URZĄDZENIA SANITARNE DLA PODRÓŻNYCH ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU STREFY WYPOCZYNKOWEJ STREFY WYPOCZYNKOWEJ

	<p>wygląd toalety nawiązujący do pozostałych obiektów znajdujących się na MOP</p> <p>podziel funkcjonalny: węzeł sanitarny dla kobiet, węzeł sanitarny dla mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe</p> <p>węzeł sanitarny dla mężczyzn: przedsionek, umywalnia (4 umywalki), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (3 pisuarzy+3 kabiny ustępowe)</p> <p>węzeł sanitarny dla kobiet: przedsionek, umywalnia (4 umywalki + miejsce do przewijania niemowląt), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (4 kabiny ustępowe)</p> <p>WC dla osób niepełnosprawnych – 1 + miejsce do przewijania niemowląt</p> <p>w toalecie ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk</p> <p>dозowniki do płynnego mydła</p> <p>lustra nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem</p> <p>pojemnik na papier i odpady</p> <p>wieszaki ścienne</p> <p>oznaczenie budynku WC widoczne (również w nocy) z wybranych jezdni manewrowych, parkingów. Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców.</p> <p>WC dla niepełnosprawnych wyposażony w instalację alarmowo-przyzywową</p> <p>kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągle zapewnienie dostępnosci materiałów higienicznych</p> <p>zewnętrzna ślusarka okienno-drzwiowa aluminiowa</p> <p>wentylacja mechaniczna</p>
--	--

URZĄDZENIA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE*	
miejsca piknikowe zadaszone	min. 4 sztuk 4-osobowych zadaszonych zestawów ławek ze stolikiem 1 punkt czerpania wody do celów sanitarnych (bez pobierania opłat) 1 zestaw pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC) kosze na śmieci przy każdym zestawie stolików
plac zabaw dla dzieci	wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z bezpieczna nawierzchnią (np. tartan) wyposażonego w min. 3 urządzenia do zabawy min 2 ławki na terenie placu zabaw
ławki pojedyncze	w strefie wypoczynkowej w liczbie 3 w strefie parkingu TIR w liczbie 3
USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP	
usługi bankowe	Bankomat / usługa typu Cash back
inne	Miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do internetu na terenie MOP – „hot spot” tablica informacji turystycznej (treść uzgodniona z GDDKiA), zawierająca: - informację o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego zjazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP (niezależnie od operatora, który dany MOP prowadzi) - informacje o znajdujących się w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy medycznej - samochodowa mapa regionu
ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE*	
	zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami od dnia Odbioru Nieruchomości monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości podświetlony pylon informacyjny zawierający, w szczególności, nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości informacje o cenach paliw -1

funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej**	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zadaszony śmieciarka na kontenery na śmieci docelowo w liczbie 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
kosze na odpady na terenie MOP w ciągach komunikacyjnych standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości od dnia Odbioru Nieruchomości (zależny od stanu przekazywanego terenu MOP)
ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR zagospodarowanie terenu MOP zieloną, oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP, w tym pasów włączenia i wyłączenia, oraz związane z tym koszty leżą po stronie Dzierżawcy	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości Od dnia Odbioru Nieruchomości
wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy	Od dnia Odbioru Nieruchomości

Dodatkowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do m. in. następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowań projektowych odbioru i przekazaniem do użytkowania oraz standarem utrzymania obiektów:

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRAWOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dzierżawca uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, Decyzję śródlądową oraz wykonana projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleń i architektoniczno – budowlany oraz inne projekty branżowe) i uzyska wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

Dzierżawca zaprojektuje, uzgodni i doprowadzi do obiektów zlokalizowanych na MOP wszystkie sieci infrastruktury technicznej konieczne do funkcjonowania MOP.

Dzierżawca uzgodni z gestorami sieci parametry dostaw: energii elektrycznej – co najmniej 350 kW wody (wraz z hydrantami p.poż. i nawadnianiem terenu) – co najmniej 30 m³/dobeę

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKIA koncepcję zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umożliwiającym min. weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych wynikających z OPF

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia, przez właściwy terenowo Oddział GDDKIA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy – na czas rozbudowy MOP oraz stały (docelowy) – na czas eksploatacji).

INNE

Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączyc do zewnętrznych sieci sanitarnych, linii energetycznych, teletechnicznych MOP będzie wyposażony w hydranty p-poż, sprzęt i urządzenie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niewpobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalka, WC) na MOP Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych dostępne będą także dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMIAŃIA MOP

utrzymanie MOP całoroczne od momentu Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń , infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie, bezwzrotnie podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP, utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż. i punktów czerpania wody, utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toaletach) utrzymanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostałych elementów typu ścieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusu, utrzymanie nawierzchni, naprawa ubytków, pielęgnacja i koszenie zielieńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymiane chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc., wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków, utrzymanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i noc, utrzymywanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek, utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie traforestacji, utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom (w tym dbanie o czystość placu oraz jego funkcjonalność) bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawcąjącego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem) podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,

gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska, standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi

utrzymanie MOP zimowe, wymagane od momentu Odbioru Nieruchomości.

standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" (w odpowiednim zakresie)

zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorzniających lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych

zorganizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,

zapobieganie powstania gołoledzi oraz lodowicy

świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach plugu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA

Informacje dodatkowe

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP

Dzierżawca zobowiązuje się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostępnego lub wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116) na terenie MOP Kategorii I

* W sytuacji kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniejsza niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych „*”

** Dzierżawca jest obowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:

- 1) wydzielony punkt pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędną sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze)).
- 2) apteczki w poszczególnych obiektach na terenie MOP.

Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkołeni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczki powinny być odpowiednio oznaczone i łatwo dostępne.