

Załącznik nr 2c do IWP:

Załącznik techniczny - tabela zawierająca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robót budowlanych.

**OBIEKT III**

**OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY,  
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MOP KAT. II „RUDNIKI PN”  
ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM S61 JEZDNIA LEWA w km 4+750 o POWIERZCHNI ok. 3,7 ha**

TANKOWANIE PALIW/STACJA PALIW PŁYNNYCH	
	dach(y) wiaty zadaszającej wszystkie odmierzacz paliw płynnych i pasma ruchu tankujących samochodów osobowych i TIR z połaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej
<b>wiaty(y) nad odmierzaczami paliw płynnych</b>	wyspy pod lokalizację dystrybutorów paliwa wyniesione nad poziom przyległego podjazdu, obramowane np. blachą kwasoodporną nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości pod wiatami rawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do separatora osadu i oleju w wiaty wyposażona w instalację odgromową, zabezpieczona antykorozyjnie
<b>tankowanie samochodów osobowych</b>	odmierzacz paliw zabezpieczone przed przejeżdżaniem przez pojazdy ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 6 pojazdów (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przystosowana do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym, za wyjątkiem LPG, z opcją, nalewu przez pracownika stacji na żądanie ilość punktów do tankowania LPG - 2 (możliwość tankowania LPG przez 2 pojazdy równoczesne) tankowanie gazu płynnego przez obsługę stacji – stacja wyposażona w instalację przyzywową gazu płynnego, umożliwiającą przywołanie pracownika obsługi

<b>tankowanie samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autobusów</b>	ilość dystrybutorów paliwa zapewniająca obsługę minimum 2 pojazdów (ON, samoobsługą) przepustowość dystrybutora - min. 1000 l/10 minut dystrybucja AdBlue – dostępna na każdym stanowisku tankowania TIR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
	Stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiorników w liczbie 1. Stacja paliw płynnych będzie spełniać warunki techniczne (w tym dotyczące wymiarów stref zagrożonych wybuchem dla urządzeń technologicznych) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
<b>inne</b>	<p>możliwość płatienia kartą płatniczą za paliwo</p> <p>możliwość korzystania z sieciowych kart paliwowych</p> <p>możliwość właściwego umycia szyb i reflektorów samochodu wraz z dostępem do wody</p> <p>kompresor oraz odkurzacz ulokowany w pobliżu stacji paliw</p> <p>praca stacji - w systemie całodobowym (z dopuszczalną nocną przerwą techniczną trwającą max. 30 minut)</p> <p>w pobliżu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC)</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
<b>budynek stacji paliw</b>	<p>podziat funkcjonalny: sala sprzedaży (sklep), węzeł sanitarny dla klientów, punkt gastronomiczny (bistro)</p> <p>na sali sprzedaży dostępny assortyment: artykuły spożywcze (paczkowane), prasa, środki higieny osobistej, środki opatrunkowe, artykuły motoryzacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż w systemie samoobsługowym</li> <li>• główne wejście usytuowane od strony dystrybutorów dla samochodów osobowych (drzwi automatyczne)</li> <li>• sala sprzedaży klimatyzowana</li> <li>• dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu</li> </ul> <p>Węzeł sanitarny dla klientów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WC damski: 3 umywalki + 3 kabiny z maskami ustępowymi + przewijak dla niemowląt</li> <li>• WC męski: 2 umywalki +2 pisuary + 2 kabiny z maskami ustępowymi</li> <li>• WC dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 szt. + przewijak dla niemowląt ulokowany w pomieszczeniu WC</li> <li>• pomieszczenie prysznica z przeberälnią - 1 szt. (dostęp bezpłatny do wody zimnej)</li> <li>• pozostałe (mające zastosowanie) wymagania dla węzła analogiczne jak dla urządzeń sanitarnych</li> </ul>	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p> <p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>

	<p>Punkt Gastronomiczny „Bistro”(pełniący jednocośnie funkcję restauracji/ lub restauracja jako osobny obiekt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydawanie posiłków 24 h/dobę</li> <li>• Ilość miejsc konsumpcyjnych -40</li> <li>• Dania barowe na gorąco, śniadania tradycyjne, dania obiadowe</li> <li>• Posiłki wydawane przez personel bufetu w systemie samoobsługi</li> <li>• Możliwość telefonicznego zamawiania posiłków dla grup zorganizowanych</li> <li>• Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych</li> <li>• Sala konsumpcyjna klimatyzowana</li> <li>• Dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu</li> <li>• W okresie letnim – czynny ogródek /taras restauracyjny dostępny z Salą konsumpcyjną, ogrodzony dla gości</li> </ul> <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych</li> <li>• Zakaz palenia tytoniu w budynku stacji</li> </ul>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
<b>STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *</b>		
	<p>2 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiał niebezpieczne z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzoną w urządzenie do przejmowania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych</p> <p>monitoring całego terenu MOP, w tym dróg i parkingów</p>	W docelowej lokalizacji i liczbie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości.
<b>warunki ogólne</b>	<p>W związku z planowanym wdrażaniem Systemu Informacji (sygnalizacji) o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie późniejszym także i systemem rezerwacji miejsc na MOP) współpracującym z przygotowywanym na Autostradzie Systemem Zarządzania Ruchem, Dzierżawca uwzględniający projektie budowlany, a później wykoną, infrastrukturę umożliwiającą podłączenie urządzeń telematyki drogowej, która będzie zliczała pojazdy wjeżdżające/wyjeżdżające/parkujące na MOP. Infrastruktura umożliwi przekazanie danych z tych urządzeń do Centrum Zarządzania Ruchem. W razie takiej konieczności Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu wejście na teren MOP, bez żadnych ograniczeń i bez ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy, kosztów z tego tytułu celu montażu urządzeń zarządzania ruchem. W terminie późniejszym Dzierżawca umożliwi GDDKiA, bez żadnych ograniczeń i ponoszenia, na rzecz Dzierżawcy,</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

<b>warunki ogólne</b>	<p>kosztów wstępu na teren MOP w celu dokonywania napraw i konserwacji urządzeń związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.</p> <p><i>Wymögten wird die Umsetzung der Richtlinie 2011/40/EU im nationalen Recht, welche die Umsetzung von intelligenten Transport Systemen (ITS) auf den Straßen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union regelt.</i></p> <p>łączna ilość miejsc parkingowych min. 24, w tym min. 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych i min 4, odpowiednio oznaczone, miejsca postojowe dla pojazdów osób podróżących z dziećmi, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w liczbie min. 10 w sąsiedztwie stacji paliw (w tym dwa dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz jedno odpowiednio oznaczone stanowisko postojowe dla pojazdów osób podróżących z dziećmi),</li> <li>- w liczbie min. 6 w sąsiedztwie budynku WC (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych sowie jedno entsprechend markiertes Parkstellplatz für Behinderte),</li> <li>- w liczbie min. 8 w sąsiedztwie miejsc piknikowych (w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych sowie jedno entsprechend markiertes Parkstellplatz für Behinderte)</li> </ul>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
<b>stanowiska postojowe dla samochodów osobowych</b>	<p>min 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych z przyczepą</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
<b>stanowiska dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) i autokarów</b>	<p>stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych członowych (TIR) w liczbie min. 22 miejsc postojowych oraz min 2 miejsca postojowe dla autokarów, w tym jedno w bezpośrednim sąsiedztwie budynku WC</p>	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

#### **STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW I INNE \***

pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i płynny techniczne (związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych), zgodnie z właściwymi przepisami	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
oznakowane 1 stanowisko do ważenia i kontroli pojazdów z min 1 stanowiskiem postojowym do przeładunku	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
2 stanowiska postojowe dla pojazdów służb kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości

<b>NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW *</b>	
<b>samochody osobowe</b>	na terenie stacji wydzielone, oświetlone miejsce do samodzielnych, drobnego przeglądu samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko serwisu) możliwość wypożyczania podstawowych narzędzi do samodzielnnej naprawy możliwość uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego (12V) oraz dostęp do sieci 220 V
<b>samochody ciężarowe członowe (TIR)/autobusy</b>	w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw – samoobsługowe stanowisko wyposażone w odkurzacz i kompresor – w liczbie min. 1 wydzielone oświetlone miejsce, do samodzielnych, drobnich napraw ciągników samochodów ciężarowych i autobusów w liczbie 1 (stanowisko serwisu) – stanowisko odseparowane od jezdni za pomocą wyszepek/wysokich krawężników oświetlone stanowisko zrzutu nieczystości z autobusów i wózów campingowych w liczbie 1 (kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej + punkt poboru wody do zmywania stanowiska) – bezpłatnie
<b>artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw</b>	żarówki do reflektorów pojazdów osobowych i ciężarowych pióra wycieraczek do samochodów osobowych i ciężarowych apteczki samochodowe – wyposażenie zgodne z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym dla pojazdów ADR gaśnice samochodowe – zakres zgodny z właściwymi przepisami dla pojazdów osobowych i ciężarowych
<b>artykuły motoryzacyjne do samochodów ciężarowych (TIR) i osobowych dostępne w sklepie na stacji paliw</b>	asortyment olejów silnikowych płyn do spryskiwaczy oraz urządzeń i środki chemiczne do mycia, oszroniania, odłudzania szyb, płyn do chłodnicy etc. asortyment elementów poprawiających widoczność na drodze, ( w szczególności trójkat, kamizelka etc.) podstawowe kosmetyki samochodowe podstawowe części ( świece zapłonne, bezpieczniki etc.)

## **JEZDNIE MANEWRÓWE, CIĄGI PIĘSZE \***

wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowiązujących w strefach ograniczonej przedkości, wynikających z zastosowania znaków B-43 „20 km/h” na wjeździe i B-44 „20 km/h” na wyjeździe	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
segregacja ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego dojścia grup pieszych z parkingów do obiektów zlokalizowanych na terenie MOP	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów jako przelotowych lub parkowania równoległego (bez konieczności cofania), z zapewnieniem warunków widoczności na jezdniach i placach manewrowych	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdów i pieszych oraz informacji o wzajemnych powiązaniach między poszczególnymi obszarami MOP	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie
wyokrąglenia wysp oraz lampy uliczne wyjątkowo narażone na najechdanie przez TIR zabezpieczone np. barierami betonowymi	w docelowym kształcie nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości. Zasady organizacji ruchu muszą być zapewnione od momentu Odbioru Nieruchomości w odpowiednim dla fazy robót zakresie

## **OŚWIETLENIE\***

<b>strefa stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne</b>	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
<b>strefa obsługi sanitarnej</b>	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
<b>strefa użytkowo - usługowa</b>	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 20 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 55, współczynnik oddawania barw - 20
<b>strefa parkingowa</b>	o parametrach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0.25, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20



<b>strefa jezdni dojazdowych</b>	O parametraach nie gorszych niż średnie natężenie oświetlenia - 10 lx, równomierność - 0,40, wsp. ograniczenia olśnienia - 50, współczynnik oddawania barw - 20
----------------------------------	---

Uwaga ogólna : światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych.

### **URZĄDZENIA SANITARNE DLA PODRÓZNYCH ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU STREFY WYPOCZYNIKOWEJ STREFY WYPOCZYNIKOWEJ**

<b>Budynek WC</b>	<p>wygląd toalety nawiązający do pozostałych obiektów znajdujących się na MOP</p> <p>podziel funkcjonalny: węzeł sanitarny dla kobiet, węzeł sanitarny dla mężczyzn, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe</p> <p>węzeł sanitarny dla mężczyzn: przedsionek, umywalnia (4 umywalki), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (3 pisuarzy+3 kabiny ustępowe)</p> <p>węzeł sanitarny dla kobiet: przedsionek, umywalnia (4 umywalki + miejsce do przewijania niemowląt), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnią, dostęp bezpłatny do wody zimnej), WC (4 kabiny ustępowe)</p> <p>WC dla osób niepełnosprawnych - 1 + miejsce do przewijania niemowląt</p> <p>w toalecie ręczniki jednorazowego użytku lub suszarki do rąk</p> <p>doszowniki do płynnego mydła</p> <p>lustro nad każdą umywalką z górnym lub bocznym oświetleniem</p> <p>pojemnik na papier i odpady</p> <p>wieszaki ścienne</p> <p>oznaczenie budynku WC widoczne (również w nocy) z wybranych jezdni manewrowych, parkingów. Oznaczenie zrozumiałe dla obcokrajowców.</p> <p>WC dla niepełnosprawnych wyposażony w instalację alarmowo-przyzywową</p> <p>kontrola czystości toalet co godzinę przez całą dobę, ciągle zapewnienie dostępnosci materiałów higienicznych</p> <p>zewnątrzna ślusarka okienno-drzwiowa aluminiowa</p> <p>wentylacja mechaniczna</p>
	<p>nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości</p>

URZĄDZENIA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE*	
<b>miejscia piknikowe zadaszone</b>	min. 4 sztuk 4-osobowych zadaszonych zestawów ławek ze stolikiem 1 punkt czerpania wody do celów sanitarnych (bez pobierania opłat) 1 zestaw pojemników do segregowania odpadów (szkło, papier, PVC) kosze na śmieci przy każdym zestawie stolików
<b>plac zabaw dla dzieci</b>	wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią (np. tartan) wyposażonego w min. 3 urządzenia do zabawy
	min 2 ławki na terenie placu zabaw
<b>ławki pojedyncze</b>	w strefie wypoczynkowej w liczbie 3 w strefie parkingu TIR w liczbie 3
USŁUGI INNE DOSTĘPNE NA TERENIE MOP	
<b>usługi bankowe</b>	Bankomat / usługa typu Cash back
	miejsce umożliwiające bezpłatny dostęp do internetu na terenie MOP – „hot spot”
<b>inne</b>	tablica informacji turystycznej (treść uzgodniona z GDDKiA), zawierająca: - informacje o numerach telefonów i adresach miejsc noclegowych w okolicy najbliższego zjazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP (niezależnie od operatora, który dany MOP prowadzi) - informacje o znajdujących się w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy medycznej - samochodowa mapa regionu
ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE*	
	zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami od dnia Odbioru Nieruchomości monitoring całego terenu MOP w tym dróg i stanowisk postojowych nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości podświetlony pylon informacyjny zawierający, w szczególności, nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości informacje o cenach paliw -1

funkcjonujący system pierwszej pomocy medycznej**	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zadaszony śmiertnik na kontenery na śmieci docelowo w liczbie 1	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
kosze na odpady na terenie MOP w ciągach komunikacyjnych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP ustalony z zarządcą drogi	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości (zależny od stanu przekazywanego terenu MOP)
ogólnodostępne wyposażenie do pierwszej pomocy medycznej poszerzone o wyposażenie wymagane w zakresie ADR	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
zagospodarowanie terenu MOP zieloną oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantów ogrodowych	nie później niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości
utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) oświetlenia MOP, w tym pasów włączenia i wyłączenia, oraz związane z tym koszty leżącego po stronie Dzierżawcy	Od dnia Odbioru Nieruchomości
wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem obiektów na MOP (w tym mediów) leżą po stronie Dzierżawcy	Od dnia Odbioru Nieruchomości

**Dodatkowo Dzierżawca zobowiązuje się do zastosowania się do m. in. następujących wymogów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowan projektoowych obiektów i przekazaniem do użytkowania oraz standardem utrzymania obiektów:**

#### **W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

Dzierżawca uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, Decyzję śródlądową projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektonicznego oraz inne projekty branżowe) i uzyska wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

Dzierżawca zaprojektuje, uzgodni i doprowadzi do obiektów zlokalizowanych na MOP wszystkie sieci infrastruktury technicznej konieczne do funkcjonowania MOP.

Dzierżawca uzgodni z gestorami sieci parametry dostaw:  
energii elektrycznej – co najmniej 350 kW  
wody (wraz z hydrantami p.poż. i nawadnianiem terenu) – co najmniej 30 m<sup>3</sup>/dobeę

Obiekty budowlane wchodzące w zakres robót Dzierżawcy będą wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia przez GDDKIA koncepcję zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umożliwiającym min. weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych wynikających z OPF

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia, przez właściwy terenowo Oddział GDDKIA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy – na czas rozbudowy MOP oraz stały (docelowy) – na czas eksploatacji).

Dzierżawca przedłoży do zatwierdzenia, przez właściwy terenowo Oddział GDDKiA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy – na czas rozbudowy MOP oraz staty (docełowy) – na czas eksploatacji).
<b>INNE</b>
Dzierżawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przyłączyc do <u>zewnętrznych sieci sanitarnych, linii energetycznych, teletechnicznych</u> MOP będzie wyposażony w hydranty p-poż, sprzęt i urządzenie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalka, WC) na MOP
Wszystkie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych dostępne będą także dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostaną odpowiednio oznaczone.
<b>W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP</b>
<b>utrzymanie MOP całoroczne</b> od momentu Odbioru Nieruchomości, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
utrzymanie budynków (w tym instalacji wewnętrznych), urządzeń , infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we właściwym stanie technicznym (sprawne) i czystościowym w sposób zapewniający prawidłowe, bezpieczne i estetyczne użytkowanie,
bezzwłoczne podejmowanie remontów i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektów na MOP,
utrzymanie pełnej sprawności hydrantów ppoż. i punktów czerpania wody,
utrzymanie w czystości terenu MOP (zbieranie i usuwanie śmieci, ciągłe zapewnianie materiałów higienicznych w toaletach)
utrzymanie w pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami czyszczącymi (separatory) i pozostały elementów typu ścięki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania ścieków z punktu zrzutu ścieków z autobusów,
utrzymanie nawierzchni, naprawa ubytków,
pielęgnacja i koszenie zieleńców i trawników, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczególności poprzez podlewanie, wymianę chorych i suchych roślin, usuwanie suchych liści, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, etc.,
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystości znaków,
utrzymanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widoczności w dzień i nocy,
utrzymanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczającego teren MOP (autostrady), bram i furtek,
utrzymanie oświetlenia MOP (utrzymanie wszystkich źródeł światła w stałej sprawności), zabezpieczenie traforej,
utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom (w tym dbanie o czystość placu oraz jego funkcjonalność)
bieżący monitoring stanu technicznego i czystości MOP oraz wykonywanie poleceń podanych przez Wydzierżawiającego w tym zakresie, wykonywanie niezbędnych badań i pomiarów,

zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu w obrębie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadków na MOP (wraz z opisem) podejmowanie czynności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń,
gospodarka odpadami w obrębie MOP zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska,
standard utrzymania wyjazdów awaryjnych z MOP, ustalony z zarządcą drogi
<b>utrzymanie MOP zimowe</b> , wymagane od momentu Odbioru Nieruchomości.
standardy utrzymania zimowego dróg na terenie MOP będą zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami GDDKiA Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg" (w odpowiednim zakresie)
zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie oblodzeń) przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych oraz odśnieżanie parkingów i dróg dojazdowych
organizowanie magazynów lub miejsc do składowania nieczystości lub odpadów w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
zapobieganie powstania gołoledzi oraz lodowicy
świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługu można likwidować za pomocą materiałów chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami GDDKiA

#### **Informacje dodatkowe**

Dzierżawca MOP zobowiązuje się do niepobierania opłat za korzystanie z ogólnodostępnych toalet dla użytkowników (umywalnia, WC) na terenie całego MOP

Dzierżawca zobowiązuje się do niepobierania opłat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostępnych lub wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116) na terenie MOP kategorii I

\* W sytuacji kiedy Działalność Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia Odbioru Nieruchomości, Dzierżawca do czasu uruchomienia Działalności Podstawowej zapewni dostęp do elementów/funkcji oznaczonych „\*”

\*\* Dzierżawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom MOP sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności Dzierżawca musi zapewnić:

1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposażony w niezbędną sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spełniał następujące funkcje: udzielanie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie osób udzielających pierwszej pomocy oraz transport osoby, której udzielana jest pomoc (nosze)).

2) apteczki w poszczególnych obiektach na terenie MOP.

Obsługa punktu pierwszej pomocy na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznaczone i łatwo dostępne.

