

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Przedmiot zamówienia :

„Naprawa usterki wiaduktu WD-1 Lasocin w km 319+794 drogi krajowej nr 3”

**2. Termin wykonania zamówienia:** 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

### 3. Lokalizacja realizowanego przedmiotu zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze; Rejon w Nowej Soli; droga krajowa nr 3.

### 4. Zakres robót i wymagania :

- Wykonanie projektu organizacji ruchu (+ wprowadzenie organizacji),
- Uzupełnienie wylupanej części gzymsu zaprawą typu PCC – ok. 1 m<sup>2</sup>,
- Dokonanie iniekcji betonu między kapą chodnikową a wspornikiem ustroju nośnego na odcinku ok. 11 m,
- Zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzonej powierzchni betonu – ok. 4 m<sup>2</sup>.







#### **5. Informacja o gwarancjach, aprobatach technicznych:**

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót,
- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne materiałów wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (DZ.U. nr 92 poz. 881)

#### **6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

Cenę oferty należy ustalić jako suma wskazanych robót wraz z materiałem w kosztorysie ofertowym. Oferta musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **7. Płatności**

Zapłata za wykonane prace nastąpi po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru robót i na jego podstawie wystawionej prawidłowo faktury. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym na wskazany w umowie rachunek w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

#### **8. Kryteria wyboru oferty:**

Cena – 100 %

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oferty brutto.

Opracował:

24.07.2017  
STARSZY SPECJALISTA  
mgr inż. Adam Kulczewski

Sprawdził:

KIEROWNIK REJONU  
mgr Anna Krzysztofik