


Opis przedmiotu zamówienia dla robót polegających na „Osuszeniu ścian piwnicznych pomieszczeń GDDKiA, Rejon w Słubicach.

Budynek Rejonu GDDKiA w Słubicach zlokalizowany jest przy ul. Krótkiej 7, działka o nr ewid. 336/5 obręb 1 m. Słubice. Budynek składa się z trzech kondygnacji oraz podpiwniczenia. Podpiwniczenie stanowią 4 pomieszczenia.



Zakres prac obejmować powinien:

- zbitie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach w pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 5 oraz na korytarzu i schodach,
- osuszenie ścian poprzez iniekcję jednorzędową jednostronną w ścianach o grubości 51 cm w pomieszczeniach 1, 3, 4, 5 oraz na korytarzu,
- wykonanie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu nr 1,
- ułożenie nowych tynków w pomieszczeniach nr 1, 3, 4, 5 oraz na korytarzu i schodach.

Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu ofertowym. Termin wykonania ww. prac: do 30 listopada 2015 roku.

STARSZY INSPEKTOR  
*Rutkowski*  
Rafał Rutkowski

2015-10-09