

Przedmiar robót dot. zadania pn. " Remont magazynu soli i sprzętu OD Rzepin, ul. Mickiewicza 70"

Lp	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	3	4	5	6	7
1	Naprawa rynien z blachy ocynkowanej, naprawa rynien, polutowanie uszkodzeń, mocowanie uchwytów (39,4 m)	m	39,4		
2	Rynny dachowe z blachy cynkocynkowej, wpusty przy rynnach, grubość blachy 0,70 mm (1,0 m)	szt.	1,00		
3	Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt./m2, do podłoża z cegły ((3,25 +4,0) x 2 x 3,30)	m2	48,00		
4	Warstwa zbrojąca z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych - na ścianach ((3,25 +4,0) x 2 x 3,30)	m2	48,00		
5	Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber na przygotowanym podłożu - tyn o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek ((3,25 +4,0) x 2 x 3,30)	m2	48,00		
6	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku((2,6+3,4) x 2 x 3,15)+(2,6x 3,4)	m2	46,64		
7	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,6 x3,4)	m2	8,84		
8	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((2,6+3,4) x 2 x 3,15)	m2	37,80		
9	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonowych (2,9 x 61,0)	m2	177,00		
10	Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych z miniowaniem okapów (0,23x60,0)	m2	14,50		
11	Wymiana, bez rozbierania skrzydeł, płyciny z desek o grubości 28 mm (24,0)	szt.	24,00		
12	Demontaż i wymiana okuć drzwiowych lub okiennych, wymiana zawiasy krepowanej (kątownej) z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego (2,0)	szt.	2,00		
13	Demontaż i wymiana okuc drzwiowych lub okiennych, wymiana blokady drzwiowej przykręcanej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego (4,0)	szt.	4,00		
14	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (1,5 x 2,0)	m2	3,00		
15	Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 20x20 cm, układanie metoda kombinowaną (1,5 x 2,0)	m2	3,00		

16	Prygotowanie powierzchni y posypachlowaniem nierwności (sfalowań) powierzchni starego tynku (1,5 x 2,0) + (1,4 x 2,0)	m2	8,80		
17	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1,9 x 2,0)	m2	3,80		
18	Malowanie dwukrotne farbami emuslyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,1 x 2,0) + (1,1 x 2,6)	m2	5,00		
19	Odgrzybianie desek lub płyt o powierzchni do 10 m2, przez dwukrotne powlekanie preparatami olejowymi, metodą smarowania (4,9 x 10,0)	m2	49,90		
20	Rozebranie pokryć, rynien, rur spustowych i obróbek blach. Oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalszego użytku. Rozebranie rynien z pvc nie nadającej się do użytku (10,6)	m	10,60		
21	Rozebranie pokryć, rynien, rur spustowych i obróbek blach. Rozebranie rur spustowych z pvc nie nadającej się do użytku (14,0)	m	14,00		
22	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 10 cm (10,6)	m	10,60		
23	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 10 cm (14,0)	m	14,00		
24	Uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów. Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym 3 x (1,5 x 2,22)	m2	10,00		
25	Dorabianie listwy do mocowania szyb lub opaski skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic listwa przyrymkowa (4,8)	m	4,80		
26	Wymiana złącza bramowego (4,0)	szt.	4,00		
27	Czyszczenie przez szcótowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Konstrukcje pełnościenne (1,0 x 2,15) x 2,0	m2	4,30		
28	Odtłuszczenie. Konstrukcje pełnościenne (1,0 x 2,15) x 2,0	m2	4,30		
29	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe. Konstrukcje pełnościenne. Farby chemoodporne (1,0 x 2,15) x 2,0	m2	4,30		
30	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe. Konstrukcje pełnościenne. Emalie chlorokauczukowe, ogólnego stosowania (1,0 x 2,15) x 2	m2	4,30		
31	Wymiana dwuzłączki z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych. Dwuzłączka o średnicy 25 mm z polietylenu (2,0)	szt.	2,00		
32	Wymiana odcinka rury miedzianej. Rura o średnicy zewn. 28 mm (2,0)	msc	2,00		
33	Wymiana podejścia do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek ustępowych i wodomierzy. Do zaworów, baterii, mieszaczy o połączeniu sztywnym 20 mm (1,0)	szt.	1,00		

34	Wstawienie zaworu przelotowego. Średnica zaworu przelotowego 25 mm - na dwuzłaczki (2,0)	szt.	2,00		
35	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) i kosza ssącego, zaworu ze złączką do węża 15-25 mm (1,0)	szt.	1,00		
36	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora. Konwektor o mocy cieplnej do 2500 W. (1,0)	szt.	1,00		
RAZEM NETTO					
VAT 23 %					
RAZEM BRUTTO					

Starszy Inspektor
d/s ewidencji dróg
mgr *Bożenata Radkiewicz*

