

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont placu na OD STRZELCE KRAJEŃSKIE

1. Zakres robót obejmuje:

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 3cm – 2 790m²
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni - 3 043m²
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 75 kg/m² – 228 Mg
- regulacja pionowa studni i wpustów - 12 szt

2. Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia z uwagi na duże wyeksploatowanie posiada liczne uszkodzenia w postaci kolein, deformacji i spękań, ślady remontów cząstkowych.

Mając na względzie zapobieżenie dalszej degradacji nawierzchni przez ruch ciężkich pojazdów ZUD i dostarczających materiały do ZUD, zachodzi konieczność wykonania remontu nawierzchni.

3. Zakres remontu

Planuje się wykonanie robót polegających na zapobieżeniu dalszej degradacji nawierzchni poprzez: sfrezowanie wyeksploatowanej nawierzchni – gr. 3 cm (odkład frezu na miejscu), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W gr. średnio 3 cm oraz regulację pionową studni i wpustów.

Geometria placu i system odwodnienia pozostaje bez zmian.

4. Wytyczne realizacji przedmiotu zamówienia:

- przedłożenie do Zamawiającego recepty mieszanki mineralno-asfaltowej stosowanej na przedmiotowym zadaniu
- wyszczególnione wyżej roboty należy wykonywać zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót,
- rozpoczęcie robót przez Wykonawcę – po protokolarnym przekazaniu placu OD przez Zamawiającego.

Roboty będą prowadzone na działce nr 580 – OD Strzelce Kraj., ul. Al. Piastów 9.

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania
Barbara Konieczna

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.
inż. Renata Frankowska-Placzek