

Opis zamówienia pokój nr 30, III p. budynku Oddziału

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiały w mm)	Jednostka miary
1.	<p>Biurko 1600x700x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 25mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej 	1 szt.
2.	<p>Biurko 1500x680x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 25mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej 	1 szt.
3.	<p>Przystawka boczna do biurka 1050x350x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 45mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 1 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 45 cm, z szufladą i drzwiczkami mobilny z możliwością przemieszczania pod blatem, zamykany na zamek patentowy kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
4.	<p>Przystawka boczna do biurka 920x350x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 45mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 1 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 45 cm, z szufladą i drzwiczkami mobilny z możliwością przemieszczania pod blatem, zamykany na zamek patentowy kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
5.	<p>Kontener 3-szufladowy na kółkach 600x450x450</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami przy innych meblach, 	2 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - kółka cicho jezdne z hamulcami, - w szufladzie górnej organizer na akcesoria biurowe 	
6.	<p>Szafka wisząca 750x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - wyposażona w zawieszki do mocowania na szynie ściennej, - zamykana drzwiami na klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	2 szt.
7.	<p>Szafa na akta 2700x380x800</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami trójdzielnymi w pionie o szer. 330 mmi, - drzwi podzielone na trzy części w poziomie zamkami na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, - odległość między przegrodami w poziomie 350 mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające 	1 szt.
8.	<p>Szafa na akta 2700x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi w pionie o szer. około 400 mm, - drzwi podzielone na 3 części w poziomie zamykane na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu , - odległość między półkami w poziomie 350mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zamknięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające 	2 szt.
9.	<p>Szafa na akta dwuczęściowa z miejscem na drukarkę oraz fax 2700x800x350/450</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - część dolna do wysokości 850mm i głębokości 460 mm, zamykana drzwiami podwójnymi na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, oddzielone półką w poziomie na dwie części, - na nóżkach regulowanych z możliwością ich zamknięcia cokołem wpinanym, - z możliwością przeprowadzenia przewodów zasilających urządzenia, - część górna z wolną przestrzenią na drukarkę i fax, na wysokość sprzętu, pozostała część zamykana drzwiami podwójnymi na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, - zawiasy samo domykające 	1 szt.

10.	Zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x950x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi w pionie na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu	1 szt.
11.	Deska odbojowa na ścianie za biurkiem 1200x400 materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm przymocowana do ściany (mocowanie niewidoczne od zewnątrz) wpinana.	1 szt.

UWAGA:

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów faktycznych w pomieszczeniach.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Kolor laminatów zbliżony do dębu naturalnego w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głębokość struktury drewna)

Uchwyty wpuszczane metalowe L-160

Opis zamówienia pokój nr 33, III p. budynku Oddziału

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm)	Jednostka miary
1.	<p>Biurko 1700x700x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 25mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej 	1 szt.
2.	<p>Biurko 1600x700x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 25mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej 	1 szt.
3.	<p>Przystawka boczna do biurka 1050x350x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 45mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 1 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 45 cm, z szufladą i drzwiczkami mobilny z możliwością przemieszczania pod blatem, zamykany na zamek patentowy kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
4.	<p>Przystawka boczna do biurka 1000x350x760</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 45mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikroport Φ 60 1 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 45 cm, z szufladą i drzwiczkami mobilny z możliwością przemieszczania pod blatem, zamykany na zamek patentowy kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
5.	<p>Kontener 3-szufladowy na kółkach 600x450x450</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami przy innych meblach, 	2 szt.

6.	<p>Przystawka przednia do biurka 1400x350</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonana z płyty MDF oklejonej laminatem o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu 45 mm oklejony obrzeżem ABS gr 3 mm w kolorze laminatu, - mocowana do biurka na zaczep z możliwością szybkiego demontażu, - podparta nogami 2 szt. metalowymi w kolorze stali szlachetnej nierdzewnej kwadrat 45x45 mm 	1 szt.
7.	<p>Szafka wisząca 750x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - wyposażona w zawieszki do mocowania na szynie ściennej, - zamykana drzwiami na klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
8.	<p>Szafka pod drukarkę 850x660x600</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał z płyty laminowanej gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykane drzwiami podwójnymi na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, - zawiasy samo domykające, - w blacie przelotka do sznurowania przewodów zasilających, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi 	1 szt.
9.	<p>Szafa ubraniowa z nadstawką 2700x600x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - część dolna do wysokości około 2000 mm zamykana drzwiami pojedynczymi , - środek półka z wieszakiem wysuwным, - część górna około 700 mm zamykana drzwiami pojedynczymi za zamek kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, - środek półka regulowana, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi 	1 szt.
10.	<p>Szafa na akta 2700x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi w pionie o szer. około 400 mm, - drzwi podzielone na 3 części w poziomie zamykane na baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu , - odległość między półkami w poziomie 350mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zamknięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające 	5 szt.

11.	Zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x950x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi w pionie na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, - deska odbojowa na ścianie za biurkiem 1200x400 materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm przymocowana do ściany (mocowanie niewidoczne od zewnątrz) wpinana.	1 kpl.
12.	Deska odbojowa na ścianie za biurkiem 1200x400 materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm przymocowana do ściany (mocowanie niewidoczne od zewnątrz) wpinana.	1 szt.

UWAGA:

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów faktycznych w pomieszczeniach.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Kolor laminatów zbliżony do dębu naturalnego w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głębka struktury drewna)

Uchwyty wpuszczane metalowe L-160

Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 32 II p. budynku Oddziału

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm)	Jednostka miary
1.	<p>Szafa na akta 2700x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi, podzielnymi w poziomie na 3 części, - odległość między półkami 350 mm, - na nogach regulowanych z możliwością zamknięcia cokołami wpinanymi, - drzwi na zawiasach samo domykających z baskwilem oraz zamknięciem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	2 szt.
2.	<p>Szafa na akta 2700x450x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi, podzielnymi w poziomie na 3 części, - odległość między półkami 350 mm, - na nogach regulowanych z możliwością zamknięcia cokołami wpinanymi, - drzwi na zawiasach samo domykających z baskwilem oraz zamknięciem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	1 szt.
3.	<p>Szafa ubraniowa 2050x580x280</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami podwójnymi, - wewnątrz półka oraz wieszak wysuwany (typu puzon), - zawiasy samo domykające, - na nogach regulowanych z możliwością zastąpienia cokołami wpinanymi 	1 szt.
4.	<p>Zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x1200x380</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami 700x400x3 szt. na zawiasach samo domykających oraz dwóch zamkach patentowych z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu i półką po środku 	1 kpl
5.	<p>Dostawka do biurka zaoblona 900x500</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat płyta laminowana gr blatu biurka istniejącego, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm., - na nogach metalowych Φ 60 2 szt., - całość przymocowana do biurka istniejącego 	1 szt.
6.	<p>Zabudowa okienna 2500x850x350</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat na wysokości parapetu okiennego 2500x350 gr jak blat biurka istniejącego, oklejony obrzeżem ABS gr 2 mm z kratką wentylacyjną nad grzejnikiem, - podbudowa pod blatem szafka 700x800x350x1 szt., Szafka 700x400x350x 1 szt. zamykane drzwiami na 	1 szt.

	<p>zawiasach samo domykających i zamkach patentowych z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi, - grzejnik osłonić osłoną z blachy nierdzewnej posiadającej okowy 10x10 mm w ramie z płyty laminowanej, - osłona grzejnika powinna być wypinana celem szybkiego demontażu, - nad blatem szafka wisząca 750x700x300x 1 szt. zamykana drzwiami dwudzielnymi na zawiasach samo domykających i zamkiem baskwilowym z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	
7.	<p>Szafka gospodarcza 1760x400x350x1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty laminowanej gr 18 mm oklejonej obrzeżem ABS gr 2 mm, zamykana drzwiami podzielonymi w poziomie na dwie części, - zawiasy samo domykające z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu 	

UWAGA:

Kolor i strukturę płyty laminowanej należy dopasować do istniejącego biurka.

Uchwyty wpuszczane metalowe L-160.

Szafa na akta 2700x800x380x1szt., szafa na akta 2700x450x380x1szt., szafa ubraniowa 2050x580x280x1szt., zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x1200x380x1kpl., tworzą zabudowę ścienną, którą trzeba dopasować po wizji lokalnej i wykończyć mocowaniami.

Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 14 I piętro budynku Oddziału

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiały w mm)	Jednostka miary
1.	<p>Zabudowa ściany o powierzchni 3020x5760 z jednym otworem drzwiowym, szafami na akta i szafą ubraniową</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa powinna uwzględniać wykorzystanie całej powierzchni od podłogi po sufit z uwzględnieniem wentylacji i otworu drzwiowego wejściowego do pokoju, - materiał płyta laminowana gr 18 mm oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm w kolorze i strukturze identycznej jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu, - sugerowana szerokość szaf na akta nie większa niż około 800 mm podzielona w pionie drzwiami dwudzielnymi zamykanymi na zamek baskwilowy i kluczem kompatybilnym z pozostałymi kluczami w pomieszczeniu. Podział drzwi w poziomie na trzy poziomy, - odległość między przegrodami nie mniejsza niż 350 mm, - całość ustawiona na nóżkach regulowanych z możliwością zamknięcia cokołami wpinanymi, - należy uwzględnić przestrzeń nad drzwiami wejściowymi w postaci szaf zamykanych jak szafy pozostałe, - głębokość szaf nie mniejsza niż 40 mm, - szafa ubraniowa na 4 osoby zamykana jak pozostałe szafy o głębokości 600 mm, - przy zabudowie należy uwzględnić maksymalne wykorzystanie powierzchni ściany i uzupełnić opaskami uszczelniającymi powstałą różnicę., - należy dokonać dokładnego pomiaru. 	1 kpl.
2.	<p>Zabudowa ściany okiennej o powierzchni 3020x5760 z dwoma otworami okiennymi i dwoma grzejnikami</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa blat gr 36 mm wykonany z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem ABS o gr 3 mm w kolorze i strukturze identycznej jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu na całej długości ściany, na wysokości parapetów okiennych około 800mm, szer. blatu 350mm, - pod blatem szafki wykonane z płyty laminowanej gr 18 mm oklejanej obrzeżem ABS gr 2 mm, w kolorze i strukturze identycznej jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu , - sugerowane wymiary szafek 750x800x330x4szt., 750x400x330x1szt., - na nóżkach regulowanych z możliwością zakrycia cokołami wpinanymi, - szafki zamykane drzwiami dwuczęściowymi w pionie na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi kluczami w pomieszczeniu, - grzejniki należy osłonić blachą stalową, nierdzewną z otworami 10x10 mm w ramie z płyty laminowanej jak szafki, z możliwością wypinania osłony grzejnikowej, - w blacie należy umieścić kratki wentylacyjne na szerokość grzejnika, - na ścianach między otworami okiennymi zawiesić szafki 	1 kpl.

<p>do przechowywania segregatorów,</p> <ul style="list-style-type: none">- sugerowane wymiary szafek 750x600x330z4szt.,- wykonane z płyty laminowanej gr 18 mm oklejanej obrzeżem ABS gr 18 mm w kolorze jak pozostałe meble,- szafki zamykane drzwiami dwudzielnymi w pionie zamykane na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi kluczami w pomieszczeniu, z półką po środku wysokości,- należy zastosować zawiasy samo domykające i uchwyty wpuszczane L-160 metalowe	
---	--

UWAGA:

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów rzeczywistych w pomieszczeniach.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.