

**Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 16, I p. budynku Oddziału**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm)	Jednostka miary
1.	Biurko 1500x750x760 - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 40mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikro port $\Phi$ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 50mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej	1 szt.
2.	Przystawka boczna do biurka 1400x450x760 - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 40mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikro port $\Phi$ 60 2 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 450 mm, z szufladą i drzwiczkami , zamykany na zamki patentowe kompatybilne z pozostałymi zamkami , kontener wykonany z płyty laminowanej gr 18mm oklejony ABS gr 2mm	1 szt.
3.	Przystawka przednia do biurka 800x800x760 - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu 40mm oklejony obrzeżem ABS gr 3mm, - przymocowana do biurka na zaczepy blatowe typu Click Catch lub równoważne - na nogach metalowych kwadratowych 60x60 ze stali nierdzewnej 2szt.	1 szt.
4.	Kontener 3-szufladowy na kółkach 600x450x450 - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami , - kółka z możliwością blokady przesuwania, - w szufladzie górnej organizer na akcesoria biurowe, - szuflady dolne z zamontowanymi zawieszkami na teczki biurowe	1 szt.
5.	Szafa na akta 1950x700x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami dwudzielnymi w pionie oraz w poziomie dół 1/3, góra 2/3, - zamykane na zamek baskwilowy kompatybilny z pozostałymi zamkami , - odległość między przegrodami w poziomie 350 mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia	1 szt.

	cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające	
6.	Szafa z nadstawką na akta 2700x800x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami dwudzielnymi w pionie oraz w poziomie dół 1/3, góra 2/3, nadstawka 1/3 jak dół szafy - zamykane na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami , - odległość między przegrodami poziomymi 350mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające	1 szt.
7.	Szafa na akta z nadstawką 2700x400x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami pojedynczymi podzielonymi w poziomie dół 1/3, góra 2/3, - zamykane na zamek patentowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami, - odległość między przegrodami poziomymi 350 mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające	1 szt.
8.	Zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x940x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami potrójnymi w pionie na zamek patentowy 2 szt. z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami , - zawieszona między sąsiednimi szafami , - zawiasy samo domykające	1 szt.
9.	Szafa ubraniowa z nadstawką 2700x300x600 - materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - szafa do wysokości 1950mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, - za drzwiami drążek ubraniowy + 1 półka, - nadstawka o wysokości 750 mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami	1 szt.
10.	Zabudowa okienna 750x2800x400 - blat zabudowy wykonany z płyty MDF oklejonej laminatami dwustronnie gr 40 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr 3 mm, - podbudowa pod blatem na zasadzie szafek wykonanych z płyty laminowanej o strukturze synchronicznej gr 18mm, - zamykane drzwiami na zamek patentowy kompatybilny z	1 kpl

<p>pozostałymi zamkami , zawiasy samo domykające, - wnętrze szafek podzielone półką na wysokości ½, - osłona grzejnika wykonana z blachy nierdzewnej perforowanej z możliwością wypinania na okoliczność awarii (łatwy dostęp do termostatu), - w blacie zamontowana kratka metalowa ze stali nierdzewnej</p>	
---	--

**UWAGA:**

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów rzeczywistych w pomieszczeniach.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Kolor laminatów zbliżony do dębu naturalnego w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głęboka struktura drewna)

Uchwyty wpuszczane metalowe L-160

**Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 43, IV p. budynku Oddziału**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiarów w mm)	Jednostka miary
1.	Szafa na akta 1950x850x380 - materiał płyta laminowana gr 18 mm o strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm, - zamykana drzwiami dwudzielnymi w pionie oraz w poziomie dół 1/3, góra 2/3 wysokości szafy, - zamykana na zamki baskwilowe kompatybilne w zestawie szaf, - odległość między przegrodami poziomymi 350 mm, - na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi, - zawiasy samo domykające, - szafy należy złączyć w ciąg podwójny po 3 szafki oraz zamknąć bokiem oddzielnym na głębokość zestawu	6 szt.
2.	Szafka wisząca 750x600x380 - materiał płyta laminowana gr 18mm o strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - sposób zawieszenia na zawieszkach regulowanych z możliwością zahaczenia na szynie montażowej, - zamykana drzwiami podwójnymi na zamek baskwilowy oraz zawiasach samo domykających, - podzielone półkę na wysokości 1/2, - klucz kompatybilny z zestawem szaf.	2 szt.

**UWAGA:**

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów rzeczywistych w pomieszczeniach.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Kolor laminatów zbliżony do dębu naturalnego w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głęboka struktura drewna)

Uchwyty wpuszczane metalowe L-160

**Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 15 I p. budynku Oddziału**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm)	Jednostka miary
1.	<p>Biurko 1500x750x760</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie,</li> <li>- grubość blatów i nóg 40mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm,</li> <li>- w blatach zainstalowane gniazda mikro port <math>\Phi</math> 60 po 2 szt.,</li> <li>- pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe),</li> <li>- w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 50mm),</li> <li>- przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej</li> </ul>	1 szt.
2.	<p>Przystawka boczna do biurka 1400x450x760</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie,</li> <li>- grubość blatu i nóg 40mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm,</li> <li>- w blacie zainstalowane gniazda mikro port <math>\Phi</math> 60 2 szt.,</li> <li>- pod blatem kontener stały szerokości 450 mm, z szufladą i drzwiczkami mobilny z możliwością przemieszczania pod blatem, zamykany na zamki patentowe kompatybilne z pozostałymi zamkami ,</li> <li>- kontener wykonany z płyty laminowanej gr 18mm oklejony ABS gr 2mm</li> </ul>	1 szt.
3.	<p>Przystawka przednia do biurka 800x800x760</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie,</li> <li>- grubość blatu 40mm oklejony obrzeżem ABS gr 3mm,</li> <li>- przymocowana do biurka na zaczepy blatowe typu Click Catch lub równoważne</li> <li>- na nogach metalowych kwadratowych 60x60 w stali nierdzewnej 2szt.</li> </ul>	1 szt.
4.	<p>Kontener 3-szufladowy na kółkach 600x450x450</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm,</li> <li>- szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami ,</li> <li>- kółka z możliwością blokady przesuwania,</li> <li>- w szufladzie górnej organizer na akcesoria biurowe,</li> <li>- szuflady dolne z zamontowanymi zawieszkami na teczki biurowe</li> </ul>	1 szt.
5.	<p>Szafa na akta z nadstawką 2700x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami dwudzielnymi w pionie oraz w poziomie dół 1/3, góra 2/3, nadstawka 1/3 jak dół szafy</li> <li>- zamykane na zamek baswilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami ,</li> <li>- odległość między półkami w poziomie 350mm,</li> </ul>	1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi,</li> <li>- zawiasy samo domykające</li> </ul>	
6.	<p>Szafa na akta z nadstawką 2700x640x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami dwudzielnymi w pionie oraz w poziomie dół 1/3, góra 2/3, nadstawka 1/3 jak dół szafy</li> <li>- zamykane na zamek baskwilowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami ,</li> <li>- odległość między półkami w poziomie 350mm,</li> <li>- na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi,</li> <li>- zawiasy samo domykające</li> </ul>	1 szt.
7.	<p>Szafa ubraniowa z nadstawką 2700x390x600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- szafa do wysokości 1950mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami,</li> <li>- za drzwiami drążek ubraniowy + 1 półka,</li> <li>- nadstawka o wysokości 750 mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami</li> </ul>	1 szt.
8.	<p>Zabudowa nad drzwiami 700x940x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami potrójnymi w pionie na zamek patentowy 2 szt. z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami ,</li> <li>- zawieszona między sąsiednimi szafami ,</li> <li>- zawiasy samo domykające</li> </ul>	1 szt.
9.	<p>Zabudowa okienna 750x2800x400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat zabudowy wykonany z płyty MDF oklejonej laminatami dwustronnie gr 40 mm, oklejony obrzeżem ABS o gr 3 mm,</li> <li>- podbudowa pod blatem na zasadzie szafek wykonanych z płyty laminowanej o strukturze synchronicznej gr 18mm,</li> <li>- zamykane drzwiami na zamek patentowy kompatybilny z pozostałymi zamkami w pomieszczeniu, zawiasy samo domykające,</li> <li>- wewnątrz szafek podzielone półką na wysokości ½,</li> <li>- osłona grzejnika wykonana z blachy nierdzewnej perforowanej z możliwością wypinania na okoliczność awarii (łatwy dostęp do termostatu),</li> <li>- w blacie zamontowana kratka metalowa ze stali nierdzewnej</li> </ul>	1 kpl

### Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 22 II p. budynku Oddziału

1.	Modernizacja zestawu szaf na segregatory - materiał płyta laminowana dąb naturalny taki, jak istniejące meble, oklejane obrzeżem ABS gr 2 mm., - należy wykonać i zamontować nowe elementy do zestawu szaf (z pozostawieniem korpusów) : fronty, boki, wieńce, cokoły, - drzwi na zawiasach z cichym do mykiem zamykane na zamek baskwilowy, - uchwyty należy dopasować do istniejących uchwytów	
----	--	--

#### Uwaga!

W celu dokonania modernizacji należy dokonać dokładnych pomiarów na wymieniane w pomieszczeniu biurowym elementy.

### Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 24 II p. budynku Oddziału

1.	Biurko 1610x800x760 - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatów i nóg 40mm oklejone obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blatach zainstalowane gniazda mikro port $\Phi$ 60 po 2 szt., - pod blatami zainstalowane kanały zasilające (metalowe), - w nogach zainstalowane regulatory wysokości (tolerancja do 50mm), - przesłony przednie ze stali nierdzewnej perforowanej - zaoblone narożniki	1 szt.
2.	Dostawka boczna 1400x450x760 - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie, - grubość blatu i nóg 40mm oklejony obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3mm, - w blacie zainstalowane gniazda mikro port $\Phi$ 60 2 szt., - pod blatem kontener stały szerokości 450 mm, z szufladą i drzwiczkami, zamykany na zamki patentowe kompatybilne z pozostałymi zamkami , - kontener wykonany z płyty laminowanej gr 18mm oklejony ABS gr 2mm	1 szt.
3.	Kontener 3 szufladowy 600x450x450 - materiał płyta laminowana gr 18mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2mm, - szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami , - kółka z możliwością blokady przesuwania,	1 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w szufladzie górnej organizer na akcesoria biurowe,</li> <li>- szuflady dolne z zamontowanymi zawieszkami na teczki biurowe</li> </ul>	
4.	<p>Dostawka przednia do biurka Ø 900 (3/4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie,</li> <li>- gr. Błatu 40 mm oklejany obrzeżem ABS w kolorze laminatów gr 3 mm,</li> <li>- noga metalowa, kwadratowa 60x60 z regulacją wysokości do 50 mm,</li> <li>- mocowanie do biurka na zaczepy typu Click Catch lub równoważne</li> </ul>	1 szt.
5.	<p>Szafa ubraniowa z nadstawką 2700x350x550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- szafa do wysokości 1950mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami,</li> <li>- za drzwiami drążek ubraniowy + 1 półka,</li> <li>- nadstawka o wysokości 750 mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach samo domykających oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami</li> </ul>	1 szt.
6.	<p>Szafa na akta z nadstawką 2700x560x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami podwójnymi i podzielonymi w poziomie 2/5 i 3/5 wys 1950mm,</li> <li>- nadstawka zamykana drzwiami podwójnymi wys 750mm,</li> <li>- całość zamykana zamkami baskwilowymi patentowymi,</li> <li>- odległość między przegrodami poziomymi około 350 mm,</li> <li>- na nóżkach regulowanych z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi</li> </ul>	2 szt.
7.	<p>Zabudowa okienna do wysokości parapetu 1650x750x400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie,</li> <li>- gr blatu 40 mm oklejony obrzeżem ABS gr 3 mm,</li> <li>- pod blatem osłona grzejnika ze stali nierdzewnej perforowanej z możliwością wypinania i dostępem do termostatu</li> </ul>	1 kpl
8.	<p>Zabudowa nad drzwiami wejściowymi 700x950x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejana obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami potrójnymi w pionie na zamek patentowy z kluczem kompatybilnym z pozostałymi zamkami,</li> <li>- zwieszona między sąsiednimi szafami,</li> <li>- zawiasy samo domykające</li> </ul>	1 kpl



9.	<p>Szafa z nadstawką na akta i sejf 2700x800x450</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- szafa zamykana drzwiami podwójnymi do wysokości 1950 mm z podziałem na część aktową i miejscem na sejf</li> <li>- nadstawka zamykana drzwiami podwójnymi z przegrodą poziomą po środku,</li> <li>- całość zamykana zamkami baskwilowymi patentowymi,</li> <li>- na nóżkach regulowanych z możliwością zastąpienia cokołami wpinanymi</li> </ul>	1 szt.
10.	<p>Kontener pod blat zabudowy okiennej 3 szufladowy 700x450x500</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej, oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- szuflady na pełnym wysuwie zamykane na zamek centralny,</li> <li>- 2 szuflady z organizerem na zawieszanie teczek A-4</li> </ul>	

#### Uwaga!

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów rzeczywistych w pomieszczeniu. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Kolor laminatów zbliżony do dębu naturalnego w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głębia struktury drewna). Uchwyty wpuszczone metalowe L-160.

#### Opis przedmiotu zamówienia pokój nr 23 II p. budynku Oddziału

1.	<p>Biurko 1500x1480x760</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał blaty i nogi skrajne, płyta MDF oklejona laminatami o strukturze synchronicznej dwustronnie o gr 40 mm, oklejane obrzeżem gr 3 mm,</li> <li>- fronty biurka blacha perforowana nierdzewna łączona w narożniku do nogi metalowej kwadratowej 60x60mm,</li> <li>- biurko j w zestawie 4 szt. przesyte tunelami do zasilnia sprzętu komputerowego,</li> <li>- w blatach zainstalować gniazda mikro port Ø 60 po 1 szt. na biurko,</li> <li>- wysuwka na klawiaturę S-650 pod blatem na prowadnicach kulkowych z pełnym zasuwem,</li> <li>- każde biurko jako osobny mebel z możliwością przestawienia jako pojedyncze stanowiska.</li> </ul>	4 szt.
2.	<p>Kontener 3 szufladowy na kostkach 600x350x450</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze</li> </ul>	4 szt.

	<p>synchronicznej oklejona obrzeżem gr 2 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szuflady pełny wysuw, zamek centralny, klucz kompatybilny z pozostałymi zamkami,</li> <li>- kółka z możliwością blokady przesuwania,</li> <li>- w szufladzie górnej organizer na akcesoria biurowe</li> </ul>	
3.	<p>Szafa gospodarcza 1950x800x400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- część dolna do wysokości 750 mm zamknięta drzwiami podwójnymi na zamek patentowy z półką po środku jako magazyn,</li> <li>- część górna na całej wysokości podzielona na miejsce na czajnik i kawiarkę oraz półkami na cukier, herbatę itp.</li> <li>- zamknięte drzwiami podwójnymi (górną zachować wentylację),</li> <li>- na nóżkach regulowanych H-100 z możliwością ich zastąpienia cokołami wpinanymi</li> </ul>	1 szt.
4.	<p>Szafa ubraniowa z nadstawką 2700x550x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- część dolna na wysokość 1950 mm na nóżkach regulowanych H-100 z możliwością zastąpienia cokołami wpinanymi, zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach z cichym domykiem. Wnętrze szafy wyposażone w przegrodę poziomą pod którą należy zamontować drążek ubraniowy wsuwany na zewnątrz ,</li> <li>- część górna na wysokość 750 mm zamykana drzwiami pojedynczymi i na zawiasach z cichym domykiem oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, przedzielona półką po środku</li> </ul>	2 szt.
5.	<p>Szafa na akta z nadstawką 2700x400x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- część dolna na wysokość 1950 mm na nóżkach regulowanych H- 100 z możliwością zastąpienia cokołami wpinanymi, zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach z cichym domykiem i zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, wewnątrz szafy wyposażone w półki z rozstawem na segregatory na akta 350 mm,</li> <li>- część górna na wysokość 750 mm zamykana drzwiami pojedynczymi na zawiasach z cichym domykiem oraz zamkiem patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, przedzielona półką po środku</li> </ul>	1 szt.
6.	<p>Szafa na akta z nadstawką 2700x800x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana g 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- część dolna na wysokość 1950 mm, na nóżkach regulowanych H-100 z możliwością zastąpienia cokołami wpinanymi, zamknięta drzwiami podwójnymi na zawiasach z cichym domykiem i zamkiem baskwilowym</li> </ul>	4 szt.

	<p>patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, wewnątrz szafy wyposażone w półki z rozstawem na segregatory na akta 350mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część górna na wysokość 750 mm zamykana drzwiami podwójnymi na zawiasach z cichym domykiem oraz zamkiem baskwilowym patentowym kompatybilnym z pozostałymi zamkami, przedzielona półką po środku</li> </ul>	
7.	<p>Zabudowa nad drzwiami 640x950x380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana g 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zamykana drzwiami potrójnymi w pionie na zamek patentowy z kluczem kompatybilnym z innymi kluczami,</li> <li>- zawieszona między sąsiednimi szafami,</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> </ul>	1 szt.
8.	<p>Szafa na akta 1950x800x420</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- stojąca na nóżkach regulowanych H-100 z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi,</li> <li>- podział przegród co 350 mm na segregatory,</li> <li>- część środkowa odkryta, dwie przestrzenie górna i dolna zamykana drzwiami podwójnymi i na zawiasach z cichym domykiem i zamkami baskwilowymi patentowymi kompatybilnymi z pozostałymi zamkami</li> </ul>	2 szt.
9.	<p>Szafa na akta drukarkę i niszczarkę 1950x600x420</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał płyta laminowana gr 18 mm w strukturze synchronicznej oklejona obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- stojąca na nóżkach regulowanych H-100 z możliwością zasłonięcia cokołami wpinanymi,</li> <li>- zamykana drzwiami podwójnymi na zawiasach z cichym domykiem, z wnęką na drukarkę oraz wnęką w części dolnej bocznej na niszczarkę (wymiary urządzeń do wymierzenia podczas wizji lokalnej), zamykana zamkami patentowymi kompatybilnymi z pozostałymi zamkami</li> </ul>	1 szt.
10.	<p>Zabudowa okienna z zabudową grzejników 750x5800x300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał blat 5800x300 gr 40mm wykonany z płyty MDF oklejonym dwustronnie laminatami o strukturze synchronicznej gr 18 mm oklejony obrzeżem ABS gr 3 mm,</li> <li>- zabudowa pod blatowa wykonana z płyty laminowanej o strukturze synchronicznej gr 18 mm oklejanej obrzeżem ABS gr 2 mm,</li> <li>- zabudowa grzejnika z blachy nierdzewnej perforowanej z możliwością wypinania i dostępem do termostatu, w blacie kratka wentylacyjna metalowa. Przestrzenie między obudową grzejników wypełnione szafkami z półką po środku,</li> <li>- zamykanie drzwiami przesuwными na systemach metalowych z możliwością ich zamykania na klucz,</li> <li>- zabudowa szafkowa na nóżkach regulowanych H – 100 z możliwością zasłonięcia ich cokołami wpinanymi,</li> <li>- całość zabudowy z blatem na wysokość biurek tj. 760m</li> </ul>	1 kpl

Uwaga!

Meble w zabudowie należy dopasować do wymiarów rzeczywistych w pomieszczeniach. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Kolor laminatów legno tabac lub równoważny w strukturze synchronicznej (namacalna wypukłość i głęboka struktury drewna. Uchwyty wpuszczane L-160.